

TMS زي زعتل لي دبلا ل حللا قيبطت ة فيك CSCvf19937

تايوت حمللا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطت مللا](#)

[ةلكشملا](#)

[لحللا](#)

[كراشملا بلاق عاشنلا](#)

[كراشملا بلاق قيبطت](#)

ةمدقملا

TelePresence (TMS) ةرادا ةومجم لخاد كراشملا بلاوق نيوكت ة فيك دنن تسملا اذه حضوي جودزمللا نينطلل ددعت مللا ددرتلا لىل نوجاتحي نينذلا نينيجراخللا نيكراشملا لي صوتل مامضنلال (DTMF).

ةيساسألا تابلطت مللا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- TMS بيولوؤسم ةحفص ةرادا
- Cisco نم (CMS) تاعامتجالا مداخ

ةصاخ ةيلمعم ةئيب في ةدوجوملا ةزهجالا نم دنن تسملا اذه في ةدراولا تامولعمللا عاشنلا مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكت دنن تسملا اذه في ةمدختسمللا ةزهجالا عيمج تادب رمايال لمحتحمللا ريثأتلا ل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديقتك تكبش.

ةلكشملا

م تي رمالا مزل اذا، ةملاكمل لاصتا دعبا هلا س رلا متيس يتلا DTMF ماقرا ةلسلس لخدا ةحول لقنت مئاوق لىل عيوتحت يتلا ةمظنألا بلطل DTMF لسلسلت مادختسا، توصول رسج لثم، ناولالاحيتاف مللا.

: هلا س رلا متي نأ DTMF بلطتي ثيح ىرخألا تاهويرانيسلا ضعب كانه

- بلطللا في نينيجراخللا نيكراشملا لىل قاطنلا جراخ DTMF ماقرا لاس رلا WebEx بلطتي جيجراخللا.
- اق ورداصللا قيلعتلل 2833 (RFC) قيلعتلا بلط (TS) TelePresence (TS) مداخ معددي ال Cisco نم عاخذالاحيحصت فرعمل [CSCur49008](#)
- بيوبتلا ةمالع تحت لالحلا وه امك TMS ربع هتلودج نكمي ال نكل، RFC 2833 CMS معددي في اهلاخدا متي DTMF تامغنل تاداع رهظي الو، رمتؤملا في لاصتالا تاداع

لحللا

كراشملا بلق عاشن

اهل DTMF تامغن نيوكت مت يتللا نيكراشملا بلقوق مادختسا نكمي، ةلاجل هذه لجل رمتؤملا يف (TMS ةطساوب اهترادا متت ال يتلا) ةيجراخلا ةمظنا ل ليصوتل

ببوت ةمالع يف <https://<FQDN>/TMS> مادختساب TMS ببو ةرادا ةحفص حتفا 1. ةوطخلا ببولا ضرعتسم

نكراشملا بلقوق > زجللا ل لقتنا 2. ةوطخلا

نكمي الو Cisco TMS، يف ةرشابم زجللا دنع ال نكراشملا بلقوق رفوتت ال: **ةظحالم** ةجرمرب ةهجاو مدختسي رخا قيبطت يا و Cisco TMSXE و "ةيكذ ةلودج" ةمدخ عم اهمادختسا Cisco TelePresence Management Suite دادتما زج تاقببب

ديج ددح نكراشملا بلقوق مسق تحت 3. ةوطخلا

ةلدسنملا هاجتلا ةمئاق نمض يجراخلا بلطللا رايج ددحو بلقلا ل مسا ةفاضاب مق 4. ةوطخلا

Participant Template

Name: Reusable

Dial Settings Identification

Basic Connection Settings

Protocol: Direction:

Type: Bandwidth:

Call Restrict:

Endpoint:

كراشملا اذه لبق نم اهبلط متيس يتلا ةراعتسملا عامسالا ددح نيوكتب مق 5. ةوطخلا ددحو DTMF تاجرد نيوكت ل قح نمض اهلاسر متيس يتلا DTMF ناولو، مقرلا ل قح نمض تاريغتلا ظفحل قفاوم

Number Settings

Number: Ext. Number:

DTMF Tones:

فرحو، (*) ةمجنلا/ةمجنلا فرحو، 0-9 ماقرالا لعلع DTMF لسلسلست يتوتحي نأ نكمي: **ةظحالم** (.) ةلصافلا فرحو، (#) دنوابلا/ةئزجتلا

كراشملا بلق قيبطت

تاوطخلا عبتا، رمتؤم لعلع هقيبطتو اقبسم هؤاشن مت يتلا كراشملا بلق قيبطتلا ةيلاتلا:

ديج رمتؤم > زجللا ل لقتنا، ديج عامتجا عاشناب مق 1. ةوطخلا

رايخلا ددح ، نيبولطملا نيكراشملا عم عامتجالا لوح ةماع ليصافت ةفاضل دنع 2. ةوطخلا تارايل نألا Add Participants sub-meno اهبة ةقثب نم ةذفان رهظت . نيكراشم ةفاضل

لامك إل ، > رزلا ددحو ، **كراشملا بلاق** عبرم ددح . **بلاوق** بيبوتلا ةمالة لىل لقتنا 3. ةوطخلا تاريغتلا ظفحل **قفاوم** ديحتو ةيلمعلا

وه امك عامتجالا يف كراشملا ةكراشم ةيناكمإ نم ققحتو عامتجالا ةعجارم ب مق 4. ةوطخلا عقتم

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخلا مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنإل دن تسمل