

Remember ME تاقىبب طت ةجمرب ةهجاو نيوكت Control Hub ربع ةرادملا Webex عقاوم ىلع PST ل Hub

تايوت حمللا

[ةمدقملا](#)

[ةيساس الابلطت ملا](#)

[تابلطت ملا](#)

[ةمدختس ملا تانوك ملا](#)

[ةيساس ا تامولعم](#)

[نيوكت ملا](#)

[ةحصللا نم ققحت ملا](#)

[اهجالص او عاخذ ال افاشكت سا](#)

ةمدقملا

عم تالماكلت لل Remember Me تاقىبب طت ةجمرب ةهجاو نيوكت ةيفي ك دننستس ملا اذه فص ي
(SSO) يداخال لوخذلا ليحست نيكمت دنن (PST) ةلصاوت ملا ةسلجلل ةزيم ملا تامالعل
(Webex Control Hub ربع اهترادامت يتللا) (CI) دروملا ةئف فرعمب ةصاخلا WebEx عقاومل
لمعللا تاسلج قرغتست شيحب (IDp) ةوهلا رقوم نم PST دادع كنكمي SSO، نيكمت دنن
ميركتلاب Webex طيسو موقى ال، CI عقاومل ةبسنلاب. اهتيجالص يهتنت ىتح لوطا اتقو
PST ل يضا رتفا لكش ب.

ةيساس الابلطت ملا

تابلطت ملا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت نأب Cisco ي صوت

- لماحلل زيمم زمر ىلع لصحاو ةسسؤملا فرعم ىلع فرعت
- ةفيظولا وأ بتكملا حطس رادصا لي زنت كنكمي. ديربلا يعاس تيبتت مت له
ل Chrome ةيفاضلا

لماحلل زيمم زمر ىلع لوصحلا ةيفي ك ةفرعمل ةيفلخللا تامولعم ىل لقتنا: ةظحالم

ةمدختس ملا تانوك ملا

ةنيعم ةيدام تانوك موحمارب تارادصا ىلع دننستس ملا اذه رصتقي ال

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه يف ةدراول تامولعمل عاشنإ م تناك اذا. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجال عيمج تادب رمايال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكاتف، ةرشابم كتكبش

ةيساسأ تامولعم

Control Hub ىلى لوصول Webex Control Hub يف ةسسؤملا فرعم ىلى روثعل كنكمي My Company قوف رقلالو

ةيولاتل تاوطخل عبتا، لماحلل زيمم زم ىلى لوصول

1. ةوطخل admin.webex.com ىلى لقتنا، Google Chrome نم 1. ةوطخل


2. ةوطخل Chrome (:). ةمئاق قوف رقنا، ضرعتسملا ةذفان نيمي ىلى عأ يف

3. ةوطخل ىلى ةتبتم ةحول ةئيه ىلى روطملا تاودأ ةذفان حتفت. روطملا تاودأ > تاودأ ددح 3. ةوطخل Chrome لفسأ وأ بناج

4. ةوطخل ةكبشلا بيوبتلا ةمالع ددح

5. ةوطخل Full Admin باسح مادختساب لوخدلا لفس

5. ىلى 1. تاوطخل ةروصل هذه حضوت



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://admin.webex.com/overview>. The page content is mostly obscured by a network waterfall chart from the browser's developer tools. The chart shows various resources being loaded, including images, scripts, and fonts. The table below is a simplified representation of the data shown in the waterfall chart:

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	Waterfall
me	200	xhr	polyfills.421...	2.7 KB	111 ms	
me	200	xhr	polyfills.421...	2.7 KB	204 ms	
adminPortalIdleTimeout	200	xhr	polyfills.421...	586 B	136 ms	
clientmetrics	204	xhr	polyfills.421...	418 B	70 ms	
features?customerId=2f38...	200	xhr	polyfills.421...	2.0 KB	266 ms	
preloadCaches	200	xhr	polyfills.421...	588 B	69 ms	
clientmetrics	204	xhr	polyfills.421...	418 B	72 ms	
metrics	204	xhr	polyfills.421...	418 B	120 ms	
jobs	(pendi...	xhr	polyfills.421...	0 B	Pending	
Users?attributes=name.us...	(pendi...	xhr	polyfills.421...	0 B	Pending	
templates	(pendi...	xhr	polyfills.421...	0 B	Pending	
2f384032-5cba-4d6a-9a1...	200	xhr	polyfills.421...	512 B	839 ms	
2f384032-5cba-4d6a-9a1...	(pendi...	xhr	polyfills.421...	0 B	Pending	
CiscoSansTTLight.0a0dc0...	(pendi...	font	main_969eb...	0 B	Pending	
83.46b2e58f16676738e7...	200	script	runtime.9b0...	410 B	Pending	
people_insights_2.png	200	png	scripts.g3c6...	25.6 KB	127 ms	
history.rss	(pendi...	xhr	polyfills.421...	0 B	Pending	
collaboration_20.xml	(pendi...	xhr	polyfills.421...	0 B	Pending	
unlicensedUsers	(pendi...	xhr	polyfills.421...	0 B	Pending	
squared-fusion-gcal	(pendi...	xhr	polyfills.421...	0 B	Pending	
squared-fusion-cal	(pendi...	xhr	polyfills.421...	0 B	Pending	
CiscoSansTTEExtraLight.3...	(pendi...	font	main_969eb...	0 B	Pending	
services	(pendi...	xhr	polyfills.421...	0 B	Pending	
2f384032-5cba-4d6a-9a1...	(pendi...	xhr	polyfills.421...	0 B	Pending	
index.json	(pendi...	xhr	polyfills.421...	0 B	Pending	

84 requests | 2.1 MB transferred | 20.9 MB resources | Finish: 9.55 s | DOMContentLoaded: 2.02 s | Load: 2.64 s


6. ةوطخل انأ يمسي لاخذنا ع ثحبا، SSO لوخد ليحست ةذفان زايحجإ دعب

7. ةوطخل لفسأل ريرمتلاب مق م "سوور" بيوبتلا ةمالع ىلى لقتنا ME لاخذنا قوف رقنا 7. ةوطخل لماحلل زيمملا زمرلا وه ضيوفتلا راجب. سوورلا بلط ىح

Name	Headers	Preview	Response	Timing
usage	Transfer-Encoding: chunked			
services	X-Content-Type-Options: nosniff			
2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	X-Frame-Options: DENY			
flags?name=fms.services.squ...	▼ Request Headers			
2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	⚠ Provisional headers are shown			
2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	Accept: application/json, text/plain, */*			
keys	Access-Control-Expose-Headers: TrackingID			
atlas.notification.dismissed-n...	Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJjbHVzdGvYIjoiUEY4NCIsInBya			
2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	XZhdGUiOiJleUpqZEhraU9pSktWMVFPtENKbGJtTWlPaUpCTVRJNFEwSkRMVWhUTWpVMkL			
atlas.notification.dismissed-n...	pd2lZV3huSwpvaVpHbHLjbjAuLmV4MW5fcjNrUFdZVXA0TDJDS0w4M0EuNjh0d0I3T0hiV			
domains	lN4UmFn0DBEUKLS0Us2bDJuRFVpc2Q5cjJsVE5pQ0lUaFBvbERQM1RzUEQ5aG5nQ0lsaDl			
2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	HMFdJdDZPamIxY1dPc05UUX8GQTLlLNC1PaU12NThct0hF0G4zbgmyaF9jUzVwUG4ybzVnT			
2f384032-5cba-4d6a-9a18-1...	zZlM28wS2pSbGtBNVJmaGxEeDI3YmVq0W1DM0VqMkJiTTYxc0VMN2FhaEdWmM54UVNUUdh			
CiscoSansTTEExtraLight.38be...	EcWnPC2N40G1icmg1dV9YTTVlcWo3S1hmTDcWRwPnbzVwQzQyS1MyVWobwW45dmtsYVZJb			
me	VpJcHZ1V0xFOHvVXzNLNUpFQXNXUW45VWpmdU5tNmpkTVhaeGtTbGkUXd0S1lLc0JHd2d			
data:image/svg+xml;...	CeVNDNTRiLVhsQUxjN1dQUWV40WpWa2x5VXQyWTRwbGlvXzlaTERqSjhIYTFlbW9Xb1ZjT			
control-hub-white.svg	k43RXBzWl83M1hndk5QT0tMUKNzbHZRdDl0ZjRvRVRaTU0cGZXM2pi0WNSN0tCWxvtcnR			
squared-fusion-gcal	uWVBqb1EzLTFoeTEwCHFjeVlsUTdoMURkMjhJUFhzSXNmM2FIS3Q2ZudpX0JUMza5N0d2U			
squared-fusion-cal	ExNdUdLTFNsS3NtV1NvNnb1gweGYzUENWUnFx0Xl1Y2szYmg5UU5tY2ExbwWpStkp4NFV			
services	YNGVfdHE3MTE1eLJKMl8yV2tnN3FiQU8zclBiRmxsTUtPeLNPYy1aMHkwVF81c2RWYVp0Z			
services	WVLUUVyWXZmS181Q1JfdEJEQkFsZmcwVlVSWGdGNnZ4U1hwaTFXblBaUEFnMlF0U0pEZDR			
domains	iUld5RDZ6S1ptMGJ0QzMyb21HcFQyWEV0UHJZQ3pxaDE1aVhHdkczZjhi0EFjbnBBMXVXR			
trials	TB0WmtmbE56eUNjdWZ20EVfWxhtRzI4UjZpQU03WjAweTRwQWZmckZSVTltdXctRDZV0VF			
CiscoSansTTThin.f51c3a281...	oQ0d3M2ZWUudQMWNkX0E5T2F4R19rUnlfsGpFRDM2SwtxdXpVbDgzTU1fvjhRaG1LSU1VN			
jobs	01ieLVPQLA1TjFwazNGSnbFTGYxUDhid0xnTGMtcGNJNF9VQ3Rkc2N2RDNjb0RPTEUtUFh			
109 requests	2.4 MB transferred			

نيوكتال

ديج بلط عاشناب مقو PostMan حتفا 1. ةوطخلا



Webex إلى ظرف قوف رقنا وامسا لخدأ.

SAVE REQUEST



Requests in Postman are saved in collections (a group of requests).

[Learn more about creating collections](#)

Request name

Remeber Me API

Request description (Optional)

Adding a description makes your docs better

Descriptions support Markdown

Select a collection or folder to save to:

< Webex Teams

+ Create Folder

Cancel

Save to Webex Teams

هاندأ ميقل اوحي تافم لا لخدأوسوؤر بيوبتلا عمال عىل لقتنا 2. ةوطخلا

دامتعالا	هلماحل زي مملال زم رلا
عونلا - يوتحملال	قبيبتلا/json
لوبق	قبيبتلا/json

Control Hub في هتدجو يذلا ديرفلا فرعملاب URL ناوع في {OrgID} لدبتسا 3. ةوطخلا

<https://idbroker.webex.com/idb/idbconfig/{orgid}/v1/authentication>

ةقداصلال جهن تاوتحم على عالطالل ديربالا يعاس نم لوصلال ارجاب مق 4. ةوطخلا

```
{
  "EmailAsUid": true,
  "JITCreation": false,
  "JITUpdate": false,
  "KeepMeSignedIn": false,
  "KeepMeSignedInDuration": 14,
  "LockoutDuration": 1,
  "LockoutDurationMultiplier": 1,
  "LockoutFailureCount": 5,
  "LockoutFailureDuration": 300,
  "RememberMyLoginId": false,
  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
  "mfaEnabled": false,
  "schemas": [
    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
  ]
}
```

2. ةوطخلا او 1. ةوطخلا ةروصلال هذه حضوت

GET Params

Authorization Headers (3) Body Pre-request Script Tests Code

Key	Value	Description	...	Bulk Edit	Presets
<input checked="" type="checkbox"/> Authorization	Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJjbHVzdGVyJoiUEY4NCIs...				
<input checked="" type="checkbox"/> Content-Type	application/json				
<input checked="" type="checkbox"/> Accept	application/json				
New key	Value	Description			

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 187 ms

Pretty Raw Preview JSON

```

1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": false,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }

```

مادختساب صن بيوبتللا ةمالع يف اهقصلب مقو GET ةباجتسا نم قبس ام خسنا 5 ةوطخللا ةروصللا يف حضوم وه امك Raw قيسنتلا:

Authorization Headers (3) **Body** Pre-request Script Tests

form-data x-www-form-urlencoded raw binary **JSON (application/json)**


```

1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": true,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:idbroker:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }


```

حيحص RememberMyLoginID: ل اطلخ RememberMyLoginID: ريغت


ةدملا ةميقلا هذه دحت .نم دختسم ل ةبسانم ل RememberMyLoginIdDuration ل ةميق رتخأ م دختسم لواح اذ .ضرتسم لاف اءاص "نم ركذت" زيمم ل زمرا اءف نوئي يءا (مايأا) ءرب ناوع مااءءسااب زااءا اءه لءو ضرتسم ل اءه ف Webex ءقوم ل لوءءا لءءسا نل ف ،ابساأا نم ببسا أا ءفلءءم فظوم ءوهك وأ رابءءال ضارءال فلءءم ف نورءءا ءه ف ءوهل اءه ف ءرءءا طقف .

 نونورءءا ل ءرب ل ناوع ل ءرفشم ءءءء وه Remember me زيمم ل زمرا :ءءالما فاشءا ءشاش ف ف ءرءءا ضرءب طقف .

ءارءفءءا ل اءءسا ل ءرب ل ءعاس نم ءءءءءا لمءب مق .6 ءوءءا



```
1 {
2   "EmailAsUid": true,
3   "JITCreation": false,
4   "JITUpdate": false,
5   "KeepMeSignedIn": false,
6   "KeepMeSignedInDuration": 14,
7   "LockoutDuration": 1,
8   "LockoutDurationMultiplier": 1,
9   "LockoutFailureCount": 5,
10  "LockoutFailureDuration": 300,
11  "RememberMyLoginId": true,
12  "RememberMyLoginIdDuration": 30,
13  "mfaEnabled": false,
14  "schemas": [
15    "urn:cisco:codev:identity:identity:identity:authnconfig:schemas:1.0"
16  ]
17 }
```

 ءب صاءال ءقوم ل ءرءق لءع رءءءسا اءاأا لءءا نم ف ءرءفءءا مقءا ل :ءرءءا ءءء نل ءنا ،ءمقق اءه نم ف ءنا رءفءا نل .ءءءصم ل ءءلءم لءع نم ءءءءءا ءمءل ءءءا Cisco TAC نم ءءءءءا نل ءءءءا .

ءءصم ل ءءءءا

نل ءءءا اءه ءءصم ل ءءءءا لءءا ءءءءا ءءءءا ءءءءا .

ءءصم ل ءءءءا ءءءءا

نل ءءءا اءه ءءصم ل ءءءءا لءءا ءءءءا ءءءءا ءءءءا ءءءءا .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل