

ةحفاكم زواجتب هب قووثوملا لسرملل حامسلا يئاوشعلا ديربلا

تاوتحملا

ةمدقملا

[ALLOWED_LIST](#) نيلسرمللا ةومجم يف لسرملل IP ناوع/فيمضملا مسا ةفاضلا

[قيموسرلا مدختسملا ةهجاو نم](#)

[رماوالا رطس ةهجاو نم](#)

[هب قووثوملا ديربلا قفدت جهن يف تاسوري فولاو يئاوشعلا ديربلا ةحفاكم صحف ةعجارم](#)

[Safelist](#) لىلا هب قووثوم لسرمل ةفاضلا

[دراولا ديربلا جهن مهيدل نيذلا مهب قووثوملا نيلسرمللا](#)

[قلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

يئوضلا حسملا زواجتب هب قووثوملا لسرملل حامسلا ليصافت دنتسملا اذه فصبي
ءارجلا سفنل اهراي تخا كنكمي يتلا ةفلتخملا قرطلا كلذكو يئاوشعلا ديربلا ةحفاكم
ديربل نام زاهج مساب اقباس ةفورعملا) ةنمآلا ينورتكللا ديربلا ةباوب لىع
(ينورتكللا).

ةومجم يف لسرملل IP ناوع/فيمضملا مسا ةفاضلا ALLOWED_LIST نيلسرمللا

ةومجم نأل `ALLOWED_LIST` نيلسرمللا ةومجم لىلا مهب قثت نيذلا نيلسرمللا
ءاضعا ءضخي ال \$. غلب يذلا هب قووثوملا ديربلا قفدت جهن مدختست هذه نيلسرمللا
نيلسرمللا ءالؤه نم يوتحملا صحف متي الو، لدعمللا دىحتل `ALLOWED_LIST` لسرمللا ةومجم
`Anti-Virus` ةطساوب هصحف متي لازي ال نكلو `Anti-Spam` كرحم ةطساوب

نكلو تاسوري فال دض صحفال نيكم متي، يضا رتفال نيوكتال مادختساب: **ءظالم**
`Anti-Spam` ليغشت فاق يمتي

لسرمللا ةفاضلا مق، يئاوشعلا ديربلا ةحفاكم ليئوضلا حسملا زواجتب لسرملل حامسلا
عيطتسي تنأ. (HAT) "فيمضملا لىلا لوصولا لودج" يف `ALLOWED_LIST` لسرمللا ةومجم لىلا
CLI او GUI لىلا قيرط نع HAT لىلا تللكش

ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو نم

1. ديربلا جهن بيوبتلا ةمالع ددح.
2. HAT لىلا ةماع ةرطن ددح، فيمضملا لىلا لوصولا لودج مسق تحت.
3. ايلاح `InboundMail` لىلا سرع زوم دىحت نم دكأت، نيمللا لىلا.
4. `ALLOWED_LIST` ددح، نيلسرمللا ةومجم دومع نم.
5. ةحفصلال نم يلفسلال فصنل نم برقلاب لسرمللا ةفاضلا رزلا ددح.
6. لىلا لىلا يف هزواجتب حامسلا دىرت يذلا فيمضملا مسا او IP لىلا ددح.

ذيفنت رزلا ديدحت ركذت. لاسرا رزلا ديدحت ب مق ،تال اخذإلا ة فاضا نم كئاهتنا دنع
ت.تاريي غتلا ظفحل تاريي غتلا

رم اوألا رطس ةهجاو نم

```
example.com> listenerconfig
```

```
Currently configured listeners:
```

1. InboundMail (on PublicNet, 172.19.1.80) SMTP TCP Port 25 Public
2. OutboundMail (on PrivateNet, 172.19.2.80) SMTP TCP Port 25 Private

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new listener.
- EDIT - Modify a listener.
- DELETE - Remove a listener.
- SETUP - Change global settings.

```
[ ]> edit
```

```
Enter the name or number of the listener you wish to edit.
```

```
[ ]> 1
```

```
Name: InboundMail
```

```
Type: Public
```

```
Interface: PublicNet (172.19.1.80/24) TCP Port 25
```

```
Protocol: SMTP
```

```
Default Domain:
```

```
Max Concurrency: 1000 (TCP Queue: 50)
```

```
Domain Map: Disabled
```

```
TLS: No
```

```
SMTP Authentication: Disabled
```

```
Bounce Profile: Default
```

```
Use SenderBase For Reputation Filters and IP Profiling: Yes
```

```
Footer: None
```

```
LDAP: Off
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NAME - Change the name of the listener.
- INTERFACE - Change the interface.
- LIMITS - Change the injection limits.
- SETUP - Configure general options.
- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.
- RCPTACCESS - Modify the Recipient Access Table.
- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on this listener.
- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.
- DOMAINMAP - Configure domain mappings.

```
[ ]> hostaccess
```

```
Default Policy Parameters
```

```
=====
```

```
Allow TLS Connections: No
```

```
Allow SMTP Authentication: No
```

```
Require TLS To Offer SMTP authentication: No
```

```
Maximum Concurrency Per IP: 1,000
```

```
Maximum Message Size: 100M
```

```
Maximum Messages Per Connection: 1,000
```

```
Maximum Recipients Per Message: 1,000
```

```
Maximum Recipients Per Hour: Disabled
```

```
Use SenderBase For Flow Control: Yes
```

```
Spam Detection Enabled: Yes
```

```
Virus Detection Enabled: Yes
```

```
There are currently 4 policies defined.
```

```
There are currently 5 sender groups.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.

- DELETE - Remove an entry.
- MOVE - Move an entry.
- DEFAULT - Set the defaults.
- PRINT - Display the table.
- IMPORT - Import a table from a file.
- EXPORT - Export the table to a file.
- CLEAR - Remove all entries.

[]> **edit**

1. Edit Sender Group
2. Edit Policy

[1]> **1**

Currently configured HAT sender groups:

1. ALLOWED_LIST (My trusted senders have no anti-spam scanning or rate limiting)
2. BLOCKED_LIST (Spammers are rejected)
3. SUSPECTLIST (Suspicious senders are throttled)
4. UNKNOWNLIST (Reviewed but undecided, continue normal acceptance)
5. (no name, first host = ALL) (Everyone else)

Enter the sender group number or name you wish to edit.

[]> **1**

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Add a new host.
- DELETE - Remove a host.
- MOVE - Reorder the hosts.
- POLICY - Change the policy settings and options.
- PRINT - Display the current definition.
- RENAME - Rename this sender group.

[]> **new**

Enter the hosts to add. CIDR addresses such as 10.1.1.0/24 are allowed. IP address ranges such as 10.1.1.10-20 are allowed. IP subnets such as 10.2.3. are allowed. Hostnames such as crm.example.com are allowed. Partial hostnames such as .example.com are allowed.

Ranges of SenderBase Reputation scores such as SBRS[7.5:10.0] are allowed.

SenderBase Network Owner IDs such as SBO:12345 are allowed.

Remote blocklist queries such as dnslist[query.blocklist.example] are allowed.

Separate multiple hosts with commas

[]>

تاريغيغتللاظفحل **commit** رمال رادصل ركذت.

جهن في تاسوري فل او يئاوش عل ديربل اءحفاكم صءفة عءارم هب قوئومل ديربل قفءت

"هب قوئوم رضاح" مساب "ديربل قفءت جهن" كانه نوكيس، هب قوئومل لسرملل ءبس نلاب لثامم) "لوبق" لاصلتاكولس هب قوئومل ديربل قفءت جهنل نوكيس. يضارءفالكش ب(ءءراولل ينورءكللال ديربل لئاسرل ىرءال ديربل قفءت جهنكولسل

ءءفاكم ءاصوءف لىطءء اننكمى، لمعل ءابل طءمل هب اقوئوم لسرملل نوكى امءنع ءءل اعمل لمءل لىلقء لىلء كلذ ءعاسيس. هل اهيف بوغرمل رىغ لئاسرل او تاسورى فل رىغ ينورءكللال ديربل لئاسرءسم ءانءا يئوؤلل ءسملل كءرءم نم لك لىلء فى اءاضال ءقوئوم رءاصم نم ءءراولل.

فى طءءل ءاسورى فل او يئاوش عل ديربل اءحفاكم ءاكءرءم لىطءء مءيس: **ءظءالم** فى ءراولل ينورءكللال ديربل لئاسرل اءحفاكم ءاسورى فل او تاسورى فل ءلءءءءءم ءاىلمء ءالؤهل ءاصوءف لىطءء نا نم امامء اءكءم ءنك اذا طقف، كلذ ب ماىقلل بءىو. ESA رطاءم فى لىلء وءطنى ال مهب قوئومل لسرملل

Spam Quarantine Search

Search

Note: For best performance your search should contain an envelope recipient.

Messages Received: Today
 Last 7 days
 Date Range: and

Where From Contains
Envelope Recipient (?) Is

Search

Safelist	
Blocklist	
Languages	
Deutsch	[de-de]
English/United States	[en-us]
Español	[es]
Français/France	[fr-fr]
Italiano	[it]
日本語	[ja]
한국어	[ko]
Português/Brasil	[pt-br]
русский язык	[ru]
汉语简体	[zh-cn]
漢語繁體	[zh-tw]
Log Out	

دراول دي ربلل جهن مه يدل ني ذللا مه ب قو وومل ني لسرمل

صحفلا تاي لمع ليطعتو "دراول دي ربلل جهن" يف هب قو ووم لسرمة فاضلا اضيا كنكمي ديرب جهن عاشن كنكمي. تابلطتم للاق وة يئ او شعلا لئاسرللا/تاسوريفلل ةفاضللا كلذ لي الامو مه ب قو وومل ني لسرمل/مه ب قو وومل ني لسرمل لثم مساب دي دج صصخم ديربلل نيوانع وائل اجمل عامسا لثم لسرمل لي صافات فاضلا كنكمي م، راي تخاللاق و صصخم جهنلا اذه لي لسرمل ني نورتك لاللا.

AntiSpam و AntiVirus ةدمع قوف رقلل كنكمي، ةبولطم ةفاضلا دعب جهنلا لاسرا درجم ب ةليلال ةحفصلا يف Disable ددح م.

دي ربلل نيوانع واهب قو وومل لسرمل تالاجم اناثتسا متيس، دادعلا اذه لالخنم ةصاخلا صحفلا تاي لمع نم اذه ني نورتك لاللا ديربلل جهن لي اهتفاضلا تمت يتلا ني نورتك لاللا ب AntiSpam و Antivirus.

يئ او شعلا ديربلل ةحفاكم و تاسوريفلا ةحفاكم تاكرحم ليطعت متيس: **ةظحالم**، ديربلل يئ او شعلا ديربلل و تاسوريفلاب ةطبترم حسم تاي لمع اي طختو بجيو. اذه صصخملا ديربلل جهن لالخنم اهتجاجم مت ESA يف دراول ني نورتك لاللا ني لسرمل اال و هل تاصو حفا لي طخت نا نم امامت ادكاتم تنك اذا طقف، كلذب ماي قلا رطاخم اي لي وطني ال مه ب قو وومل.

دي ربلل جهن > ESA ل (GUI) ةيموسرللا مدختسمللا ةهجاو نم صصخملا ديربلل جهن عاشن كنكمي مدختسم ةفاضلا ددح م، راي تخاللاق بسح جهنلا مسالا لخدأ. جهن ةفاضلا > دراول ديربلل جهن > ديربلل نيوانع وابلطم لالاجملا ةفاضلا مق. ني يليلال ني لسرمل راي خاللا رزعا دي قفاوم قوف رقلل و اعبرملا يف ةبولطملا ني نورتك لاللا.

تاسوريفلل ةفاضللا صحفلا تاي لمع ليطعت دي دجت كنكمي، رشنلا ديربلل جهن عاشن ةشاشلا ةطقل لي لالثم انه. لمعلا تابلطتم للاق و ماهللا ريغ ديربلل او

Order	Policy Name	Anti-Spam	Anti-Virus	Advanced Malware Protection	Graymail	Content Filters	Outbreak Filters	Delete
1	Trusted Senders	Disabled	Disabled	(use default)	(use default)	(use default)	(use default)	

ةلص تاذا تاملعم

- [يئ او شعلا مدختسمللا ةلدا - Cisco](#) نم ني نورتك لاللا ديربلل ناما زاهج
- [Cisco Systems - تادنتسمللا و ني نورتك لاللا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخلا مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل