

# يلع دراوم اليلع ظافحلل عضو يلع فرعت ةنم آلل ينورتكلل الديربلل ةباوب

## تايتوت حملل

[ةمدقملا](#)

[ةنم آلل ينورتكلل الديربلل ةباوب يلع دراوملا يلع ظافحلل عضو يلع فرعت](#)

[ةيموسرلل مدختسملل ةهجاو](#)

[CLI](#)

## ةمدقملا

Cisco. نم ةنم آلل ينورتكلل الديربلل ةباوب يلع دراوملا ظفح عضو دنتسملل اذه فصلي

## ديربلل ةباوب يلع دراوملا يلع ظافحلل عضو يلع فرعت ةنم آلل ينورتكلل الديربلل

ينورتكلل الديربلل ةباوب لال خ نم هلاخدا متي ةيتاذ ةيامح عضو "دراوملا ظفح" عضو دعلي  
مادختسلا زواجتي ام دنع، لاثملا ليلبس يلع. ةيلخادلا ماظنلا دراوم يلف ةريصق نوكت ام دنع  
دراوملا يلع ظافحلل عضو يلف AsyncOS لخدي، ةعسلل نم 45% (RAM) يئاوشعلل لوصولل ةركاذ

لصت يتلل لئاسرلل لدعم نوكتي ام دنع دراوملا يلع ظافحلل عضو لال خدا متي، يساسا لكشبو  
نأ نم مغرلل يلعو. ةباوبلل كرتت يتلل لئاسرلل لدعم نم يلع الديربلل ةباوب يلع  
نم ةليوط ةرتفل ميلستلا لدعم دراوملا زواجت اذاف، ةعئاش تالدمملا هذه يلف قورفلا  
لائسر نيزختل ةمزالل دراوملا ينورتكلل الديربلل ةباوب لرفوتت ال، ريبك قرافب و اتقولل  
ةيفاضا.

ةباوب يلع يثأت يتلل رورملا ةكرح عااطب يلف "دراوملا يلع ظافحلل" عضو نم فدهلا لثمتي  
لائسرلل فزنتس يلو لوبقلا لدعم ميلستلا لدعم زواجتي نأ نكمي يتح ينورتكلل الديربلل  
ماظنلا جراخ.

عضو يلع AsyncOS لوخد دنع. ليلغشت فاقيل/ليلغشت حاتفم سيل دراوملا يلع ظافحلل عضو  
لائسرلل راعسا ةنزاوم ةلواحمل لئاسرلل لوبق لدعم نم ايچيردت ئطبي هن افا، "دراوملا ظفح"  
لمالكاب تدفننتس اذق دراوملا اه يلف نوكت يتلل يوصقلل تالاحل يلف. ةرداصلل ةدراوملا  
ةديج لئاسر لوبق AsyncOS صفرلي.

تمق دق تنك اذاف. هيبنت ةلاسر لسرلي هن افا، دراوملا ظفح عضو يلع AsyncOS لوخد دنع  
هيبنتل اذه نم ةخسن ملتست تنأ، alertconfig erasecat4000 مادختساب تاهي بنت نيوكتب

هميلست نكمي يلاتلابو، AsyncOS يداعلل ديربلل ماظنل هيبنتل رمي ال: **ةظالم**  
دراوملا يلع ظافحلل عضو AsyncOS رداغي ام دنع. رخا ةلاسر ميلست فاقيل دنع يتح  
رخا اهيبنت يقلتت.

ةهجاو (GUI) ةيموسرلل مدختسملل ةهجاو نم لك يلف دراوملا يلع ظافحلل عضو ةيؤر كنكمي

رم اوأل رطس (CLI).

## ةيموسرللا مدختسملا ةهجاو

Monitor > System إلى لقتنا، ينورتكلإلا ديربلا ةرابعل (GUI) ةيموسرللا مدختسملا ةهجاو نم "دراوملا ظفح" عضو ةلاح ضرعل Status

### CLI

بولسأ ظفح دروم تلخد زاهج اذا ام تققد CLI in order to ل ي رمأ status detail لخدأ

999 مقررلا وأ، 60 و 0 نيب ةميق يه CLI و GUI نم لك يفة حضورملا دراوملا لىع ظافحلا ةميق  
ع نم لجا نم لئاسرلل هلوبق نم ماظنلا اهبل للقي يتلا ةجرذلا 60 لى 0 نم ماقرألا لثمت  
ضافخنا نم لىعأ ةجرذ لىعألا دادعألا لثمت و. ةجرحلا ماظنلا دراومل عيرسلا دافنتسالا  
ةميق تناك اذا. لملكلا لوبقلا لدعمب لمعي ماظن وهو، لوبقلا يفة صقن ية لثمي ال. لوبقلا  
اهنقح مت لئاسرة ية ماظنلا لبق ي نلف، 999 ضرعت "دراوملا ظفح"

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل