

و RV130 ىلع اهنىوكتو لوصولو دعاوق ةفاضل RV130W

فدهلا

ةدعاق . لوصولو دعاوق عم ةيساسأل رورملا ةكرح ةيفصت تاينام ةكبشلا ةزهجأ رفوت
وأ حامسلا ةدعاق ددحې يذلا (ACL) لوصولو يف مكحتلا ةمئاق يف دحاو لاخدا يه لوصولو
ردصم لل IP ناووع وأ لوكتوربلا لىل اذانتسا (اهطاقسا وأ ةمزح هيجوت ةدعاقل) ضفرلا
ةكبشلا نيوكت وأ ةهجو لاو

و RV130 ىلع اهنىوكتو لوصولو ةدعاق ةفاضل ةيفي كحيضوت وه دنتسملا اذنه نم فدهلا
RV130W.

قريب تليل ةلباقل ةزهجالا

• RV130

• RV130W

جماربل تارادصل

• رادصلال 1.0.1.3

اهنىوكتو لوصولو ةدعاق ةفاضل

رداصلال يضا رتفالال جهنلا دادعلا

> ةيامحل رادج رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادلال لىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال
لوصولو دعاوق ةحفص رهظت . لوصولو دعاوق

Access Rules

Default Outbound Policy

Policy: Allow Deny

Access Rule Table

Filter: Action matches All

Action	Service	Status	Connection Type	Source IP	Destination IP	Log
No data to display						

بولطمملا يلدابتلا رزلا قوف رقنا ، "يضارتفالا رداصلا جهن" ةقطنم يف 2. ةوطخلا نيوكت مدع ةلاح يف جهنلا اذه قيبطت متي . ةرداصلا رورملا ةكرحل ةسايس رايثخال يذلاو ، Allow وه يضارتفالا دادعلا . تنرتنالا اىلا لوصولا تاسايس وا لوصولا دعاوق . هلاخ نم رورملا ب تنرتنالا اىلا رورملا ةكرح لكل حمسي

Access Rules

Default Outbound Policy

Policy: Allow Deny

Access Rule Table

يالاتلا وحنلا اىل عحاتملا تارايلالا ديدحت متي

• اىلا (LAN) ةيلاحملا ةكبشللا نم ةجراخلا رورملا ةكرح عاونأ عيملحلا حامسلا — حامسلا . تنرتنالا

• اىلا (LAN) ةيلاحملا ةكبشللا نم ةجراخلا رورملا ةكرح عاونأ عيملحلا عنم — ضفر . تنرتنالا

تاداعلا ظفحلا ظفح اىل عرقنا 3. ةوطخلا

Access Rules

Default Outbound Policy
Policy: Allow Deny

Access Rule Table
Filter: Action matches All

Action	Service	Status	Connection Type	Source IP	Destination IP	Log
<input type="checkbox"/> No data to display						

لوصول و دعاق ة فاضا

> ة يامحل رادج رتخاو بيولا نيوكتل ة دعاسملا ة ادالما لىل لوخدلا ليحستب مق 1. ة وطلخال
لوصول دعاق راطالما رهظي. لوصول دعاق

Access Rules

Default Outbound Policy
Policy: Allow Deny

Access Rule Table
Filter: Action matches All

Action	Service	Status	Connection Type	Source IP	Destination IP	Log
<input type="checkbox"/> No data to display						

ة ديدج لوصول و دعاق ة فاضال لوصول و دعاق لودج ي ف فاضا قوف رقنا 2. ة وطلخال

Access Rules

Default Outbound Policy
Policy: Allow Deny

Access Rule Table
Filter: Action matches All

Action	Service	Status	Connection Type	Source IP	Destination IP	Log
<input type="checkbox"/> No data to display						

لوصول و دعاق ة فاضا ة حفصلما رهظت

Add Access Rule

Connection Type: Outbound (LAN > WAN) ▾

Action: Always block ▾

Schedule: ▾

Services: All Traffic ▾

Source IP: Any ▾

Start: (Hint: 192.168.1.100)

Finish: (Hint: 192.168.1.200)

Destination IP: Any ▾

Start:

Finish:

Log: Never ▾

Rule Status: Enable

قبطنت يتال رورمال ةكرح عون رتخأ، لاصتال عون ةلدسنم لال ةمئاق لال نم 3. ةوطخل ال
 ةدعاق لال اه لعل.

Connection Type: Outbound (LAN > WAN) ▾

Outbound (LAN > WAN)

Inbound (WAN > LAN)

Inbound (WAN > DMZ)

Action:

Schedule: ▾

Services: All Traffic ▾

Source IP: Any ▾

Start:

Finish:

ي لال ال وحن لال لعل ةحاتم لال تارايل ال دي دحت متي

- ةي لحم ل ةكبش ل نم يتأت يتل مزحل لىل ةءءاق ل رثؤت — (LAN > WAN) رءاصل ل (WAN) تنرتن ل لىل ءرؤتو (LAN).
 - لءءتو (WAN) تنرتن ل نم يتأت يتل مزحل لىل ةءءاق ل رثؤت — (WAN > LAN) ءراول ل (LAN) ةي لحم ل ةكبش ل.
 - تنرتن ل ةكبش نم يتأت يتل مزحل لىل ةءءاق ل رثؤت — (WAN > DMZ) ءراول ل (DMZ) ءالسل نم ةءءءم ل ةقطنم ل ةي ءرف ل ةكبش ل لءءتو (WAN).
- ةقءاطم ءن ءهءءءء مءتس يءل ءارء ل رءؤ، "ءارء ءل ءس نم ل ءمءاق ل نم 4. ءوءءل ءءءاق.

Connection Type: Outbound (LAN > WAN) ▾

Action: Always block ▾

Schedule: Schedules

Services: Configure Services

Source IP: Any ▾

Start: (Hint: 192.168.1.100)

Finish: (Hint: 192.168.1.200)

Destination IP: Any ▾

Start:

Finish:

Log: Never ▾

Rule Status: Enable

يلءل وءن ل لىل ءءءم ل ءارءل ءي ءءء مءتس:

- 6. ءوءءل لىل يءءءل. ءقءاطم ءورشل ءن ءءء ءءء ءءء ل ل وءول ءفر — ءءء رءء.
- لىل يءءءل. ءقءاطم ءورشل ءن ءءء ءءء ل وءول ءءء ءءء ل — ءءء ءءء ل 6. ءوءءل.
- مء ل ل وءء ءءءء ءقءاطم ءورشل ءن ءءء ءءء ل وءول ءفر — ي نمءل ل ل وءء ل ءسء رءء. ءقءاطم نم ءءءء.

مت لودج اناثأ ةقباطم طورشلنا تناك اذا لوصولاب حامسلا — لودجال بسح حامسلا
اقبس م هنيوكت

لودجال رتخأ، 4 ةوطخال يف لودجال بسح حامسلا وأ لودجال بسح رظح ترتخأ اذا 5. ةوطخال
لودجال ةلدسنملا ةمئاقلا نم بسانملا

Connection Type: Outbound (LAN > WAN) ▾

Action: Allow by schedule ▾

Schedule: test_schedule ▾

Services: test_schedule_1 ▾

test_schedule_2

Source IP: Any ▾

Start: (Hint: 192.168.1.100)

Finish: (Hint: 192.168.1.200)

Destination IP: Any ▾

Start:

Finish:

Log: Never ▾

Rule Status: Enable

لودجال نيوكت عجار. ةنمزلنا لودجال نيوكت قوف رقنا، هريحت وأ لودج اناثأ: ةظحالم
تاداشرال او تامولعمل نم ديزم يلعل لوصولل RV130 و RV130W يلعل

ةلدسنملا ةمئاقلا نم لوصولا ةدعاق اهيلعل قبطنت يتلا ةمدخال عون رتخأ 6. ةوطخال
تامدخال

Connection Type: Outbound (LAN > WAN) ▾

Action: Allow by schedule ▾

Schedule: test_schedule ▾

Services: All Traffic ▾

Source IP:

Start: (Hint: 192.168.1.100)

Finish: (Hint: 192.168.1.200)

Destination IP:

Start:

Finish:

Log:

Rule Status:

Services List:

- All Traffic
- All Traffic
- DNS
- FTP
- HTTP
- HTTP Secondary
- HTTPS
- HTTPS Secondary
- TFTP
- IMAP
- NNTP
- POP3
- SNMP
- SMTP
- TELNET
- TELNET Secondary
- TELNET SSL
- Voice(SIP)

عجاء .تامدخال نيوكت قوف رقنا ،اهريحت وأ ةمدخ ةفاضل يف بغيرت تنك اذا :ةظالم
 ةدابملاو تامولعمل نم ديزم لعل لوصحلل [RV130 و RV130W](#) لعل ةمدخال ةرادا نيوكت
 .ةيهجوتلا

ةرداصل رورملا ةكرحل ةهوجل او ردصملا IP نيوكت

يف لاصتا عونك (LAN>WAN) رداصل ديحت مت اذا مسقلا اذه يف ةدراول تاوطخال عبتا
 .[لوصولا ةدعاق ةفاضل](#) نم 3 ةوطخال

مقف ،لوصولا ةدعاق ةفاضل نم 3 ةوطخال يف دراو لاصتا عون ديحت مت اذا :ةظالم
 .[ةدراولا رورملا ةكرحل ةهوجل او ردصملا IP نيوكت](#) :يلاتلا مسقلا لىل يطختلاب

ةكرحل .ردصملا IP ةلدسنملا ةمئاقلا نم ردصملا IP فيرت ديكت رتخأ .1 ةوطخال
 يتلا (LAN ةكبش يف) نيوانعلا وأ ناوئعلا لىل IP ردصم ريشي ،ةرداصل رورملا
 .ةيامحلا رادج ةدعاق اهليلق بطننتس

Connection Type: Outbound (LAN > WAN) ▾

Action: Allow by schedule ▾

Schedule: test_schedule ▾

Services: VOIP ▾

Source IP: Any ▾

Start: (Hint: 192.168.1.100)

Finish: (Hint: 192.168.1.200)

Destination IP: Any ▾

Start:

Finish:

Log: Never ▾

Rule Status: Enable

يالات وحنل الى عحاتم لتارايل دي دحت متي

- يةلحملة كةبشلا في IP ناوع ية نم أشنت يتلا رورملة كةرل ع قبطني — ية رايخل اذه ترتخأ اذا 4 ةوطخل ي طخت . ني غراف اءاتنال او ءبلا يل قح كرتأ ، كذل
- ةكبشلا في دحاو IP ناوع نم أشنت يتلا رورملة كةرل ع قبطني — دحاو ناوع لاجم ةي ءبلا في ناوعلا تلخد . ةي لحملا
- في IP نيوانع نم قاطن نم أشنت يتلا رورملة كةرل ع قبطني — نيوانعلا قاطن في يماخلال IP ناوعو ءبلا لقح في قاطنلل يلوألا IP ناوع لخدأ . ةي لحملة كةبشلا قاطنلل نييعة تلاءهنا لقح
- لعل هقيبطت متيس يذلا IP ناوع لخدأف ، 1 ةوطخل ي دحاو ناوع ترتخأ اذا . 2 ةوطخل ي نيوانع قاطن ترتخأ اذا . 4 ةوطخل ي للقتنا م ، ءبلا لقح في لوصول ءعاق لقح في لوصول ءعاق لعل هقيبطت متيس يذلا ةي ءبلا ل IP ناوع لخدأف ، 1 ةوطخل ي ءبلا

Connection Type: Outbound (LAN > WAN) ▾

Action: Allow by schedule ▾

Schedule: test_schedule ▾ [Configure Schedules](#)

Services: VOIP ▾ [Configure Services](#)

Source IP: Single Address ▾

Start: 10.10.14.100 (Hint: 192.168.1.100)

Finish: (Hint: 192.168.1.200)

Destination IP: Any ▾

Start:

Finish:

Log: Never ▾

Rule Status: Enable

نمضيس يذلا يئاهن ال IP ناوع لخدأف ، 1 ةوطخل ي ف ناوع ال قاطن ترتخأ اذا . 3 ةوطخل ال
ءاهن ل قح ي ف لوصول ةدعاق ل IP ناوع قاطن

Connection Type: Outbound (LAN > WAN) ▾

Action: Allow by schedule ▾

Schedule: test_schedule ▾ [Configure Schedules](#)

Services: VOIP ▾ [Configure Services](#)

Source IP: Address Range ▾

Start: 10.10.14.100 (Hint: 192.168.1.100)

Finish: 10.10.14.175 (Hint: 192.168.1.200)

Destination IP: Any ▾

Start:

Finish:

Log: Never ▾

Rule Status: Enable

ةلدسنم ةمئاق ip ةياغل ال نم ip ةياغل ال نيعي نأ ديرت تنأ فيك ترتخأ . 4 ةوطخل ال
ي ف) نيوانع ال وأ ناوع ال ال ةهوجل ل IP ناوع ريشي ، ةرداصل رورم ال ةكرحل ةبس نلاب
ةيلحم ال ةكبش ال نم اهضفر وأ اهيل رورم ال ةكرحب حامس ال متي ال (WAN ةكبش

Connection Type: Outbound (LAN > WAN) ▾

Action: Allow by schedule ▾

Schedule: test_schedule ▾

Services: VOIP ▾

Source IP: Address Range ▾

Start: 10.10.14.100 (Hint: 192.168.1.100)

Finish: 10.10.14.175 (Hint: 192.168.1.200)

Destination IP: Any ▾

Start: Any

Finish: Single Address

Log: Never ▾

Rule Status: Enable

ليالاتل وحنللا ىلع ةحاتملا تارايلخا ديحت متي

- ماعلا تنرتنالا ةكبش في IP ناوع ي وحن ةهتتملا رورملا ةكرح ىلع قبطني - أي .
نيغراف اهانال او ءدبلا يلقح كرتأ ،كلذل
- ماعلا تنرتنالا في دحاو IP ناوع وحن ةهتتملا رورملا ةكرح ىلع قبطني — دحاو ناوع .
لاجم ةيادبلا في ناوعلا تلخد
- في IP نيوانع نم قاطن وحن ةهتتملا رورملا ةكرح ىلع قبطني — ناوعلا قاطن .
في ماعلا IP ناوع وءدبلا لققح في قاطنلل يلوألا IP ناوع لخدأ .ماعلا تنرتنالا
قاطنلا نييعتل اهانل لققح
- ىلع هقبيبطت متيس يذلا IP ناوع لخدأف ، 4 ةوطخلا في دحاو ناوع ترتخأ اذا . 5 ةوطخلا
IP ناوع لخدأف ، 4 ةوطخلا في نيوانع قاطن ترتخأ اذا . ءدبلا لققح في لوصولا ءدقاق
ءدبلا لققح في لوصولا ءدقاق ىلع هقبيبطت متيس يذلا ةيادبلا

Connection Type: Outbound (LAN > WAN) ▾

Action: Allow by schedule ▾

Schedule: test_schedule ▾ [Configure Schedules](#)

Services: VOIP ▾ [Configure Services](#)

Source IP: Address Range ▾

Start: 10.10.14.100 (Hint: 192.168.1.100)

Finish: 10.10.14.175 (Hint: 192.168.1.200)

Destination IP: Single Address ▾

Start: 192.168.1.100

Finish:

Log: Never ▾

Rule Status: Enable

فعلغي س يذلا يئاهنن ال IP ناوع لخدأف ، 4 ةوطخلال ي ناوعنل قاطن ترتخأ اذا 6. ةوطخلال
ءاهن ل قح ي ف لوصول ةدعقل IP ناوع قاطن

Connection Type: Outbound (LAN > WAN) ▾

Action: Allow by schedule ▾

Schedule: test_schedule ▾ [Configure Schedules](#)

Services: VOIP ▾ [Configure Services](#)

Source IP: Address Range ▾

Start: 10.10.14.100 (Hint: 192.168.1.100)

Finish: 10.10.14.175 (Hint: 192.168.1.200)

Destination IP: Address Range ▾

Start: 192.168.1.100

Finish: 192.168.1.170

Log: Never ▾

Rule Status: Enable

ةدراول رورمل ةك رل ةهوجل او ردصم ال IP نيوكت

Connection Type: Inbound (WAN > LAN) ▾

Action: Allow by schedule ▾

Schedule: test_schedule ▾ [Configure Schedules](#)

Services: All Traffic ▾ [Configure Services](#)

Source IP: Address Range ▾

Start: 192.168.1.100 (Hint: 192.168.1.100)

Finish: (Hint: 192.168.1.200)

Destination IP: Single Address ▾

Start:

Finish:

Log: Never ▾

Rule Status: Enable

نمضيس يذلا يئاهن ال IP ناوع لخدأف، 1 ةوطخل ي ف ناوع ال قاطن ترتخأ اذا. 3 ةوطخل اءاهن ل قح ي ف لوصول ةدعاق ل IP ناوع قاطن.

Connection Type: Inbound (WAN > LAN) ▾

Action: Allow by schedule ▾

Schedule: test_schedule ▾ [Configure Schedules](#)

Services: All Traffic ▾ [Configure Services](#)

Source IP: Address Range ▾

Start: 192.168.1.100 (Hint: 192.168.1.100)

Finish: 192.168.1.200 (Hint: 192.168.1.200)

Destination IP: Single Address ▾

Start:

Finish:

Log: Never ▾

Rule Status: Enable

ءلدسنم ةمئاق ip ةيألل تحت لاجم ةيادل ي ف ip ةيألل ديحو ناوع تلخد. 4 ةوطخل اءاهن ل قح ي ف لوصول ال ةهوجل ل IP ناوع ريشي، ةدراول رورم ال ةكرحل ةبسنلاب (LAN ةكبش ي ف) ناوع ال ال ةهوجل ل IP ناوع ريشي، ةدراول رورم ال ةكرحل ةبسنلاب.

ةماعلا تنرتنإلا نم اهضفر وأ هيلإ رورملا ةكرحل حامسلا متي يذلا

Connection Type:	Inbound (WAN > LAN) ▾
Action:	Allow by schedule ▾
Schedule:	test_schedule ▾ <input type="button" value="Configure Schedules"/>
Services:	All Traffic ▾ <input type="button" value="Configure Services"/>
Source IP:	Address Range ▾
Start:	192.168.1.100 (Hint: 192.168.1.100)
Finish:	192.168.1.200 (Hint: 192.168.1.200)
Destination IP:	Single Address ▾
Start:	10.10.14.2
Finish:	
Log:	Never ▾
Rule Status:	<input type="checkbox"/> Enable

ةدعاق ةفاضإ نم 3 ةوطخلال ي ف لاصتا عونك (WAN > DMZ) دراو لا دي دحت مت اذا :ةظحالما
IP ناو نع مادختساب ايئاق لت ةهوجلل IP ل دحاولا ناو نعلا نيوكت متي سف ،لوصول
هنيكمت مت يذلا DMZ فيض م ب صاخلا

لوصول ةدعاق نيكمت و ليحستلا

عاشنإ هجوملا نم ديرت تنك اذا لجلسلا ةلدسنملا ةمئاقلا ي ف امئاد دح .1 ةوطخلال
دنع ادبأ ليحستلا ثودح مدع ديرت تنك اذا Never دح .ةدعاق ةمزح قباطت ام لك تالجلس
ةدعاق ةقباطم

Start:	192.168.1.100
Finish:	192.168.1.170
Log:	Never ▾
Rule Status:	Never Always

لوصول ةدعاق نيكمت ل نيكمت راي تخالا ةناخ دح .2 ةوطخلال

Access Rules



Configuration settings have been saved successfully

Default Outbound Policy

Policy: Allow Deny

Access Rule Table

Filter: Action matches All

	Action	Service	Status	Connection Type	Source IP	Destination IP	Log
<input type="checkbox"/>	Allow by schedule	VOIP	Enabled	Outbound (LAN > WAN)	10.10.14.100 ~ 10.10.14.175	192.168.1.100 ~ 192.168.1.170	Never

Add Row

Edit

Enable

Disable

Delete

Reorder

Save

Cancel

