



Cisco Jabber for Android 11.5 クイック スタート ガイド

Revised: January 25, 2016,

Cisco Jabber for Android 11.0 クイック スタート ガイド

Cisco Jabber for Android の設定

はじめる前に

- Google Play から Cisco Jabber のアプリケーションをダウンロードし、インストールします。
- システム管理者から、サインイン方法とアカウント情報を入手します。

手順


- ステップ 1** 他の VoIP アプリを停止し、社内ネットワークに接続します。
- ステップ 2** Cisco Jabber を開いて、画面の指示に従います。
- ステップ 3** ユーザ名とドメインを入力するようにプロンプトが表示された場合は、*username@example.com* の形式で入力します。
- ステップ 4** 最後の画面で、[サインイン (Sign In)] をタップします。サーバ証明書を検証するように要求される場合があります。不明な点がある場合は、管理者に連絡して証明書を受け入れるかどうかを確認します。設定後に詳細を確認する場合は、Cisco Jabber の [設定 (Settings)] メニューからユーザ ガイドを参照してください。
-

Android フォンでの Cisco Jabber for Android の使用



- 1 在席状況を表示および編集します。
- 2 機能にアクセスします。
- 3 設定を編集します。
- 4 アカウント情報を表示するか、アカウントからサインアウトします。
- 5 連絡先を検索するか、通話を発信します。
- 6 連絡先を連絡先リストに追加します。

タブレットでの Cisco Jabber for Android の使用



- 1 連絡先を検索するか、通話を発信します。
- 2 在席状況を表示および編集します。
- 3 機能にアクセスします。
- 4 設定を編集します。

Android Wear での Cisco Jabber の使用

Cisco Jabber は、Android OS 5.0 以降と Google Play Service 8.3 以降が搭載されたすべての Android Wear でサポートされます。


Android Wear で Cisco Jabber を使用するには、次の手順を実行します。

- 1 Android デバイスで Bluetooth を有効にします。
- 2 Android Wear を Android デバイスに接続するアプリケーションを Android デバイスにインストールします。
たとえば、Android Wear - 時計アプリをインストールします。
- 3 Android Wear を Android デバイスに接続します。
- 4 Cisco Jabber for Android 11.5 以降を Android デバイスにインストールします。

Cisco Jabber でサポートしている Android Wear の機能は次のとおりです。

ナビゲーション ページ																		
<p>ホームページで、写真、不在着信数、未開封メッセージ数を確認できます。</p> <p>加藤 大輔さん、ようこそ</p> 	<p>[チャット (Chats)] ページで、チャット履歴と未開封メッセージ数を確認できます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">チャット</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>佐藤 誠 1 おはようござい...</td> </tr> <tr> <td></td> <td>小林 恵子 1 こんにちは!</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中村 淳 1 今日、ミーティ...</td> </tr> </tbody> </table>	チャット			佐藤 誠 1 おはようござい...		小林 恵子 1 こんにちは!		中村 淳 1 今日、ミーティ...	<p>[通話履歴 (Recents)] ページで、最近の通話アクティビティを確認できます。連絡先をタップすると、その連絡先にコールバックできます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">履歴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4044  23:26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4044  23:07</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4042  2015/12/18</td> </tr> </tbody> </table>	履歴			4044  23:26		4044  23:07		4042  2015/12/18
チャット																		
	佐藤 誠 1 おはようござい...																	
	小林 恵子 1 こんにちは!																	
	中村 淳 1 今日、ミーティ...																	
履歴																		
	4044  23:26																	
	4044  23:07																	
	4042  2015/12/18																	
[通知 (Notifications)]																		

- ボイスメールを再生および一時停止できます。
- グループチャット招待を受信できます。グループチャットの通知で[参加 (Join)] または [拒否 (Decline)] をタップできます。
- 着信通話を確認して、通話に応答または拒否できます。また、上にスワイプすると、クイックメッセージで返信できます。




次のいずれかのオプションを使用して、チャットメッセージに
応答できます。

- メッセージを声で伝える
- 絵文字を描く
- クイックメッセージを使用する
- コール
- 顔文字の使用



デバイスでメッセージを表示するには、[スマートフォンで開く
(Open on Phone)] をタップします。

Cisco Jabber からの通知を Android Wear で受けたくない場合は、
[アプリをブロック (Block app)] を使用します。



【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

©2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。

「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R)

この資料の記載内容は2008年10月現在のものです。

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>