

Comprendre les informations d'état du rappel de courtoisie du portail vocal Cisco

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Flux D'Appels Et Applications De Rappel De Courtoisie Impliqués](#)

[Analyser Les Journaux D'Activité, Les Journaux De Création De Rapports Et La Sortie De Base De Données](#)

[EntréeRappel](#)

[MoteurRappel](#)

[AttenteRappel](#)

[FileAttenteRappel](#)

Introduction

Le document décrit les différents états d'appel impliqués dans un déploiement de Cisco Voice Portal (CVP) Courtesy Callback (CCB).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- CVP
- CVP Call Studio
- Rappel de courtoisie CVP

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- CVP version 10
- Call Studio Version 10

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. Tous les dispositifs utilisés dans ce document ont démarré par une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Flux D'Appels Et Applications De Rappel De Courtoisie Impliqués

Lorsque vous passez un appel vers un système où Courtesy Callback est implémenté, plusieurs applications et processus sont impliqués afin de vous offrir un rappel, de sorte que vous n'avez pas à attendre sur le téléphone pendant qu'un agent devient disponible.

1. L'appel doit d'abord être validé afin que CCB puisse être proposé si la validation réussit.

L'appel est ajouté à la file d'attente mémoire et différents paramètres sont validés afin d'offrir un rappel. Par exemple, le temps d'attente estimé minimum (EWT), la configuration de la passerelle d'entrée requise, les rappels en cours, le nombre de faisceaux de passerelle d'entrée affectés au rappel, etc.

L'application CVP Call Studio associée à ce processus de validation est **CallbackEntry**.

2. Si la validation réussit, Courtesy Callback est proposé. Si le rappel de courtoisie est accepté par l'appelant, la solution CVP CCB collecte les informations de l'appelant. Une fois les informations collectées, un message d'adieu est diffusé à l'appelant.

Les applications Call Studio associées à ce processus sont **CallbackEntry** et **CallbackEngine**. À ce stade, depuis que le rappel a été ajouté à la base de données, l'état de l'appel est le suivant : **Rappel en attente (21)**.

3. La solution Courtesy Callback attend l'expiration de l'EWT afin de rappeler (**Rappel en cours (22)**). Le rappel se produit et l'appel est accepté. À ce stade, l'état du rappel passe à **Terminé/Connecté (État 24)**.

L'application associée à ce processus est **CallbackWait**. L'état de l'appel est le suivant : **Rappel terminé (24)**.

4. L'appelant attend dans la file d'attente lorsqu'un agent devient disponible. Dès qu'un agent devient disponible, l'appel est envoyé à l'agent et le rappel est supprimé de la file d'attente mémoire. L'application associée à ce processus est **CallbackQueue**.

Analyser Les Journaux D'Activité, Les Journaux De Création De Rapports Et La Sortie De Base De Données

EntréeRappel

Journaux d'activité CallbackEntry : Démarrage de l'appel

```
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.607,,start,newcall,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.607,,start,ani,5008
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.607,,start,areacode,NA
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.607,,start,exchange,NA
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.607,,start,dnis,8013
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.607,,start,uui,NA
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.607,,start,iidigits,NA
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.607,,start,parameter,_userCourtesyCallbackEnabled=1
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.607,,start,parameter,ani=5008
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.607,,start,parameter,qname=billing
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
```

```
11:41:18.607,,start,parameter,callid=064CD880000100000000025308C6C90A
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.607,,start,parameter,queueapp=BillingQueue
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.607,,start,parameter,_dnis=8013
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.607,,start,parameter,_ccbServlet=http://10.201.198.11:8000/cvp/CallbackServlet
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.607,,start,parameter,ewt=180
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.607,,start,parameter,_ani=5008
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.607,,start,parameter,_ccbServletReqTimeout=10
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.607,CVP Subdialog
Start_01,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.747,CVP Subdialog
Start_01,exit,done
```

Journaux d'activité CallbackEntry : Appel ajouté à la file d'attente mémoire :

```
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.747,Enter Queue_01,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.747,Enter
Queue_01,custom,Callback_Enter_Queue,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.763,Enter
Queue_01,custom,thishost,10.201.198.11
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.825,Enter
Queue_01,custom,Callback_Enter_Queue,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.825,Enter Queue_01,data,ewt,0
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.825,Enter Queue_01,exit,done
```

Les journaux du serveur de rapports CVP indiquent que l'appel a été ajouté à la mémoire :

```
15202: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.810 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor41} EnterQueueHandler:validate: validate guid=064CD880000100000000025308C6C90A icmewt=180
15203: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.810 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor41} EnterQueueHandler:EnterQueueHandler.exec: EnterQueueHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A CallStartDate=Mon Dec 14 11:41:18 CST 2015
15204: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.810 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor41} EnterQueue CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A QueueName=billing ani=5008
15205: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.810 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor41} QueueStats putEntry: 064CD880000100000000025308C6C90A<List size:0>
15206: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.810 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor41} JdbcCallbackQueueDAO:store: Request to store CallbackQueue record.
CallGUID=064CD880000100000000025308C6C90A CallbackQueueDTO=CallbackQueueDTO::' SurrogateId: '-1'
QueueName: 'billing' QueueId: '-1' DbDateTime: 'null' QueueStatus: '0' ValidationStatus: '0'
EnterDateTime: 'Mon Dec 14 11:41:18 CST 2015' LeaveDateTime: 'null' CVPEstimatedWaitTime: '0'
ICMEstimatedWaitTime: '180' CallStartDate: 'Mon Dec 14 11:41:18 CST 2015'
15207: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.810 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor41} JdbcCallbackQueueDAO:store: Responded with retCode: 0 to request to store
CallbackQueue record CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A
```

Journaux d'activité CallbackEntry : EWT est calculé en minutes :

```
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.825,ewt in Minutes,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.825,ewt in
Minutes,custom,Result,4.0
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.825,ewt in Minutes,exit,done
```

Journaux d'activité CallbackEntry : Valider l'appel pour voir si un rappel peut être proposé

```
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.825,Validate_01,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.825,Validate_01,custom,Callback_Validate,ELEMENT_ENTRY
```

```
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.872,Validate_01,custom,Callback_Validate,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.872,Validate_01,custom,probe
outcome,id:10.201.198.21;loc:doclab;trunks:100
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.888,Validate_01,custom,Callback_Validate,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.888,Validate_01,data,gw,10.201.198.21
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.888,Validate_01,data,loc,doclab
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.888,Validate_01,data,capacity,100
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.888,Validate_01,data,result,refresh
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.888,Validate_01,exit,refresh
```

Les journaux du serveur de rapports CVP affichent l'actualisation de validation :

```
15208: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.888 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor33} ValidateHandler:ValidateHandler.exec: ValidateHandler
GUID=064CD880000100000000025308C6C90A
15209: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.888 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor33} ValidateHandler:ValidateHandler.exec: ValidateHandler
GUID=064CD880000100000000025308C6C90A refresh
```

Journaux d'activité CallbackEntry : Utilisez les valeurs SetQueueDefault pour valider l'appel :

```
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.888,SetQueueDefaults_01,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.888,SetQueueDefaults_01,custom,Callback_Set_Queue_Defaults,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.888,SetQueueDefaults_01,custom,Callback_Set_Queue_Defaults,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.888,SetQueueDefaults_01,exit,done
```

Les journaux du serveur de rapports CVP affichent SetQueue :

```
15210: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.888 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor39} SetQueueDefaultsHandler:SetQueueDefaultsHandler.exec: SetQueueDefaultsHandler
QueueName=billing
```

Journaux d'activité CallbackEntry : Valider à nouveau, car le résultat précédent a été actualisé :

```
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.888,Validate_02,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.888,Validate_02,custom,Callback_Validate,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.935,Validate_02,custom,Callback_Validate,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.935,Validate_02,custom,probe
outcome,id:10.201.198.21;loc:doclab;trunks:100
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.950,Validate_02,custom,Callback_Validate,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.950,Validate_02,data,gw,10.201.198.21
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.950,Validate_02,data,loc,doclab
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.950,Validate_02,data,capacity,100
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.950,Validate_02,data,result,preemptive
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.950,Validate_02,exit,preemptive
```

Les journaux du serveur de rapports CVP affichent la validation :

15211: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.935 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor23} ValidateHandler:ValidateHandler.exec: ValidateHandler
GUID=064CD880000100000000025308C6C90A
15212: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.935 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor23} JdbcCallbackDAO:isExceededCapacity: Request to check if exceeded capacity in Callback. Gateway=10.201.198.21 NumOfGatewayAllowed=2 interval=60
15213: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.935 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor23} JdbcCallbackDAO:isExceededCapacity: Returning true for query on whether capacity is exceeded. Input parameters: Gateway=10.201.198.21 NumberOfGatewayCallbacksAllowed=2 interval=60
15214: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.935 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor23} willQueueHandleCallback: QueueName: billing pendingCallBacks: 0 MaxCalls: 999999 CurrentQueueSize: 1 MaxPercent: 100
15215: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.935 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor23} willQueueHandleCallback: percent: 10015216: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.935 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor23}
JdbcCallbackQueueDAO:updateValidationStatus: Request to update validation status in CallbackQueue. CallGUID=064CD880000100000000025308C6C90A validationStatus=2
15217: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.935 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor23} JdbcCallbackQueueDAO:updateValidationStatus: Validation status of 1 rows were updated in CallbackQueue. CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A
15218: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:18.935 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-LOW_LEVEL: {Thrd=http-processor23} ValidateHandler:ValidateHandler.exec: ValidateHandler
GUID=064CD880000100000000025308C6C90A results:preemptive validation status bitmask=0x00000003

Journaux d'activité CallbackEntry : Demander le numéro de téléphone et le nom de l'appelant :

10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.950,PreemptivePrompt1,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.954,PreemptivePrompt1,interaction,audio_group,initial_audio_group
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.981,PreemptivePrompt1,exit,done
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:18.981,PreemptivePrompt2,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:18.981,PreemptivePrompt2,interaction,audio_group,initial_audio_group
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:37.057,PreemptivePrompt2,interaction,utterance,1
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:37.061,PreemptivePrompt2,interaction,inputmode,dtmf
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:37.061,PreemptivePrompt2,interaction,interpretation,true
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:37.061,PreemptivePrompt2,interaction,confidence,1
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:37.233,PreemptivePrompt2,data,value,yes
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:37.233,PreemptivePrompt2,data,confidence,1
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:37.233,PreemptivePrompt2,data,value_confidence,1
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:37.233,PreemptivePrompt2,exit,yes

Journaux d'activité CallbackEntry : Nom de l'enregistrement :

10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:37.233,Record Name,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:37.233,Record
Name,interaction,audio_group,initial_audio_group
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:46.328,Record
Name,data,duration,4400
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:46.328,Record Name,data,size,34560
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:46.328,Record Name,data,termchar,#
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:46.328,Record
Name,data,maxtime,false
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:46.328,Record

Name,data,filename,audio1450114906328288.wav
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:46.328,Record
Name,data,filepath,C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps\CVP\audio\recordings\audio1450114906328288.wav
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:46.328,Record Name,exit,done
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:46.328,ANI existence check,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:46.328,ANI existence check,exit,exists
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:46.328,Confirm Callback Number 1,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:46.332,Confirm Callback Number 1,interaction,audio_group,initial_audio_group
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.120,Confirm Callback Number 1,interaction,utterance,1
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.120,Confirm Callback Number 1,interaction,inputmode,dtmf
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.120,Confirm Callback Number 1,interaction,interpretation,1
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.120,Confirm Callback Number 1,interaction,confidence,1
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.283,Confirm Callback Number 1,data,value,1
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.283,Confirm Callback Number 1,data,selection,1
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.283,Confirm Callback Number 1,data,confidence,1
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.283,Confirm Callback Number 1,data,value_confidence,1
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.283,Confirm Callback Number 1,exit,option1

Journaux d'activité CallbackEntry : La validation de l'appel a réussi. L'appelant a accepté l'offre de la BCC et des renseignements ont été recueillis. Maintenant, cet appel est ajouté à la table de base de données Rappel :

10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.283,Add Callback to DB 1,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.283,Add Callback to DB 1,custom,Callback_Add,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.314,Add Callback to DB 1,custom,Callback_Add,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.314,Add Callback to DB 1,data,result,valid
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.314,Add Callback to DB 1,exit,done
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.314,Is valid 1,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.314,Is valid 1,exit,validated
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.314,Application_Modifier_02,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.314,Application_Modifier_02,exit,done
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.314,Return to ICM,enter,
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.345,Return to ICM,exit,

Les journaux du serveur de rapports CVP indiquent quand l'appel a été ajouté à la base de données :

15223: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:55.314 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor47} AddCallbackHandler:AddCallbackHandler.exec: AddCallbackHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A
15224: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:55.314 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor47} JdbcCallbackDAO:store: Request to store Callback record. CallbackDTO=CallbackDTO::
SurrogateId: '-1' CallGUID: '064CD880000100000000025308C6C90A' ANI: '5008' DbDateTime: 'null'

```

EventTypeId: '21' CauseId: '0' CallBackType: 'p' OldGUID: 'null' Gateway: '10.201.198.21'
Location: 'doclab' NbrAttempts: '0' ScheduledCallBackDateTime: 'null' ScheduledCallBackDN:
'null' CallStartDate: 'Mon Dec 14 11:41:18 CST 2015' RecordingURL:
'http://10.201.198.11:7000/CVP/audio/recordings/audio1450114906328288.wav' QueueName: 'null'
eventDateTime: Mon Dec 14 11:41:18 CST 2015
15225: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:41:55.314 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor47} JdbcCallbackDAO:store: Responded with retCode: 0 to request to store Callback
record CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A

```

EventTypeld : '21' Causeld : '0' est **Rappel en attente**.

Note: Les informations relatives au type d'événement se trouvent dans la table **EventTypeRef**.

Le résultat de la requête suivante affiche les informations stockées dans la table de rappel. L'ID de substitution est une clé principale qui permet d'identifier l'appel dans différentes tables de rappel :

```

DBAccess
DISPLAY: _ Next Restart Exit
Display next page of results.

----- callback@cvp ----- Press CTRL-W for Help -----

ani                5008
dbdatetime         2015-12-14 11:41:55.000
callstartdate      12/14/2015
callbacktype       p
oldguid
gateway            10.201.198.21
recordingurl       http://10.201.198.11:7000/CVP/audio/recordings/audio1450114
906328288.wav
scheduledcallback+
scheduledcallback+
location           doclab
nbrattempts        0
eventtypeid        21
causeid            0
surrogateid        33

```

Informations ajoutées à la table des événements de rappel, comme illustré dans l'image.

```

dbdatetime         2015-12-14 11:41:55.000
eventdatetime      2015-12-14 17:41:18
callstartdate      12/14/2015
causeid            0
eventtypeid        21
surrogateid        33

```

Journaux d'activité CallbackEntry : Fin et résultats de l'application retournés au CVP

```

10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:55.345,,custom,Callback_Leave_Queue,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:55.345,,custom,Callback_Leave_Queue,Skipping the rest of Callback_Leave_Queue
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015
11:41:55.345,,end,how,app_session_complete
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.345,,end,result,normal
10.201.198.11.1450114878607.81.CallbackEntry,12/14/2015 11:41:55.345,,end,duration,37

```

MoteurRappel

CallbackEngine : Lire le message d'adieu et l'appel est déconnecté. Appeler l'application CallbackWait.

```
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.719,,start,newcall,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.719,,start,ani,5008
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.719,,start,areacode,NA
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.719,,start,exchange,NA
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.719,,start,dnis,8013
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.719,,start,uui,NA
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.719,,start,iidigits,NA
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015
11:41:55.719,,start,parameter,CallbackType=preemptive
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015
11:41:55.719,,start,parameter,_userCourtesyCallbackEnabled=1
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015
11:41:55.719,,start,parameter,qname=billing
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015
11:41:55.719,,start,parameter,callid=064CD880000100000000025308C6C90A
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015
11:41:55.719,,start,parameter,queueapp=BillingQueue
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015
11:41:55.719,,start,parameter,_dnis=8013
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015
11:41:55.719,,start,parameter,qtime=1450114878747
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015
11:41:55.719,,start,parameter,_ccbServlet=http://10.201.198.11:8000/cvp/CallbackServlet
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.719,,start,parameter,_ani=5008
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015
11:41:55.719,,start,parameter,_ccbServletReqTimeout=10
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.719,Intercept caller
hangup,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.907,Intercept caller
hangup,custom,result,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.907,Intercept caller
hangup,data,result,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.907,Intercept caller
hangup,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.907,Goodbye,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015
11:41:55.907,Goodbye,interaction,audio_group,initial_audio_group
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.938,Goodbye,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:41:55.938,Disconnect
Caller_01,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:42:00.399,Disconnect
Caller_01,custom,result,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:42:00.399,Disconnect
Caller_01,data,result,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:42:00.399,Disconnect
Caller_01,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:42:00.399,Do not leave queue,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:42:00.399,Do not leave
queue,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015
11:42:00.399,,custom,Callback_Leave_Queue,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015
11:42:00.399,,custom,Callback_Leave_Queue,Skipping the rest of Callback_Leave_Queue
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015
11:42:00.399,,end,how,application_transfer:CallbackWait
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:42:00.399,,end,result,normal
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackEngine,12/14/2015 11:42:00.399,,end,duration,5
```

AttenteRappel

CallbackWait : Démarrage de l'application

```
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.399,,start,source,CallbackEngine
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.399,,start,ani,5008
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.399,,start,areacode,NA
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.399,,start,exchange,NA
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.399,,start,dnis,8013
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.399,,start,uui,NA
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.399,,start,iidigits,NA
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.399,CVP Subdialog
Start_01,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,CVP Subdialog
Start_01,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,From CallbackEngine,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,From
CallbackEngine,exit,done
```

CallbackWait : État de l'appel et vérification EWT :

```
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Get Status_01,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Get
Status_01,data,startCallback,false
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Get Status_01,data,ewt,145
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Get Status_01,data,qpos,0
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Get
Status_01,data,cli,8005551212
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Get Status_01,data,rna,30
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Get Status_01,data,dn,5008
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Get
Status_01,data,rec,http://10.201.198.11:7000/CVP/audio/recordings/audiol1450114906328288.wav
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Get Status_01,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Is Callback Ready,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Is Callback Ready,exit,no
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Is wait more than 3
mins,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Is wait more than 3
mins,exit,no
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Short Wait,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:00.571,Short
Wait,custom,Callback_Wait,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.609,Short
Wait,custom,Callback_Wait,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.609,Short
Wait,custom,Callback_Wait,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.609,Short Wait,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.609,Get Status_01,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.609,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Get
Status_01,data,startCallback,false
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Get Status_01,data,ewt,35
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Get Status_01,data,qpos,0
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Get
Status_01,data,cli,8005551212
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Get Status_01,data,rna,30
```

10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Get Status_01,data,dn,5008
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Get
Status_01,data,rec,http://10.201.198.11:7000/CVP/audio/recordings/audio1450114906328288.wav
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Get Status_01,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Is Callback Ready,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Is Callback Ready,exit,no
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Is wait more than 3
mins,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Is wait more than 3
mins,exit,no
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Short Wait,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:15.641,Short
Wait,custom,Callback_Wait,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.679,Short
Wait,custom,Callback_Wait,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.679,Short
Wait,custom,Callback_Wait,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.679,Short Wait,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.679,Get Status_01,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.679,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Get
Status_01,data,startCallback,false
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Get Status_01,data,ewt,25
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Get Status_01,data,qpos,0
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Get
Status_01,data,cli,8005551212
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Get Status_01,data,rna,30
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Get Status_01,data,dn,5008
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Get
Status_01,data,rec,http://10.201.198.11:7000/CVP/audio/recordings/audio1450114906328288.wav
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Get Status_01,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Is Callback Ready,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Is Callback Ready,exit,no
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Is wait more than 3
mins,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Is wait more than 3
mins,exit,no
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Short Wait,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:30.726,Short
Wait,custom,Callback_Wait,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.764,Short
Wait,custom,Callback_Wait,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.764,Short
Wait,custom,Callback_Wait,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.764,Short Wait,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.764,Get Status_01,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.764,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Get
Status_01,data,startCallback,false
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Get Status_01,data,ewt,5
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Get Status_01,data,qpos,0
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Get
Status_01,data,cli,8005551212
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Get Status_01,data,rna,30
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Get Status_01,data,dn,5008
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Get
Status_01,data,rec,http://10.201.198.11:7000/CVP/audio/recordings/audio1450114906328288.wav
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Get Status_01,exit,done

10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Is Callback Ready,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Is Callback Ready,exit,no
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Is wait more than 3
mins,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Is wait more than 3
mins,exit,no
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Short Wait,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:42:45.796,Short
Wait,custom,Callback_Wait,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.834,Short
Wait,custom,Callback_Wait,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.834,Short
Wait,custom,Callback_Wait,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.834,Short Wait,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.834,Get Status_01,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.834,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Get
Status_01,data,startCallback,true
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Get Status_01,data,ewt,0
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Get Status_01,data,qpos,0
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Get
Status_01,data,cli,8005551212
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Get Status_01,data,rna,30
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Get Status_01,data,dn,5008
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Get
Status_01,data,rec,http://10.201.198.11:7000/CVP/audio/recordings/audio1450114906328288.wav
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Get Status_01,exit,done

Les journaux du serveur de rapports CVP affichent l'état de la vérification des appels.

15227: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:42:00.431 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-createNewCallEvent:
{Thrd=Thread-54}
15228: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:42:00.571 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor52} GetStatusHandler:GetStatusHandler.exec: GetStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A
15229: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:42:03.254 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=45 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=45
15230: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:42:13.394 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=55 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=35
15231: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:42:15.641 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor37} GetStatusHandler:GetStatusHandler.exec: GetStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A
15232: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:42:23.534 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=65 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=25
15233: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:42:30.726 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor27} GetStatusHandler:GetStatusHandler.exec: GetStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A
15234: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:42:33.674 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=75 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=15
15235: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:42:43.814 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180

```
timeInFirstPlace(SeCS)=85 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=5
15236: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:42:45.796 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor40} GetStatusHandler:GetStatusHandler.exec: GetStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90
15237: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:42:53.954 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} Queuetats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=95 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=-5
15238: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:00.850 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor45} GetStatusHandler:GetStatusHandler.exec: GetStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90
```

CallbackWait : Vérifier si le système est prêt à effectuer un rappel et mettre à jour la base de données

```
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Is Callback Ready,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Is Callback Ready,exit,yes
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Update DB to
INPROGRESS,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Update DB to
INPROGRESS,custom,Callback_Update_Status,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Update DB to
INPROGRESS,custom,Callback_Update_Status,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Update DB to
INPROGRESS,data,result,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Update DB to
INPROGRESS,exit,done
```

Les journaux du serveur de rapports CVP affichent l'état de l'appel en cours :

```
15238: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:00.850 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor45} GetStatusHandler:GetStatusHandler.exec: GetStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A
15239: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:00.850 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor28} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A status=22 reason=0
15240: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:00.850 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor28} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90Areturning stauts=done
```

Mettre à jour la file d'attente de rappel avec l'état de l'appel et l'heure :

Note: queueStatus=0 est identique à New call en fonction des informations trouvées dans EventTyperef.

```
15241: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:00.850 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor28} JdbcCallbackQueueDAO:updateQueueStatus: Request to update CallbackQueue status.
CallGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queueStatus=0 leaveDateTime=Mon Dec 14 11:43:00 CST
2015
15242: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:00.850 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor28} JdbcCallbackQueueDAO:updateQueueStatus: Queue status of 1 rows were updated in
CallbackQueue. CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A
15243: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:00.850 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor28} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A updateQueueStatus status=0 returns=1
```

```

C:\ DBAccess
DISPLAY: _ Next Restart Exit
Display next page of results.

----- callback@cvp ----- Press

callguid          064CD880000100000000025308C6C90A
queuestatus       0
callstartdate     12/14/2015
enterdatetime     2015-12-14 17:41:18
leavedatetime     2015-12-14 17:43:19
cvpeestimatedwait+ 0
icmestimatedwait+ 180
dbdatetime        2015-12-14 11:41:18.000
validationstatus  2
queueid           1
surrogateid       33

```

Mettre à jour la table des événements de rappel :

status=22 Raison=0 est un rappel en cours.

Note: Les informations relatives à l'état sont identiques au type d'événement et se trouvent dans la table EventTypeRef.

```

15244: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:00.850 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor28} JdbcCallbackDAO:updateEvent: Request to update event on Callback record.
CallGUID=064CD880000100000000025308C6C90A eventDateTime: Mon Dec 14 11:43:00 CST 2015 CauseID=0
15245: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:00.850 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor28} JdbcCallbackDAO:updateEvent: Responded with retCode: 1 to request to update event
on Callback record CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A
15246: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:00.850 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor28} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A updateEvent status=22 returns=1 Callback Event table:

```

```

C:\ DBAccess
DISPLAY: _ Next Restart Exit
Display next page of results.

----- callback@cvp ----- Press CTRL-W for Help -----

dbdatetime        2015-12-14 11:43:00.000
eventdatetime     2015-12-14 17:43:00
callstartdate     12/14/2015
causeid           0
eventtypeid       22
surrogateid       33

```

CallbackWait : Demandez au CVP via la passerelle d'entrée de passer le rappel à l'appelant d'origine.

```

10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Reconnect Caller,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:00.850,Reconnect
Caller,custom,Callback_Reconnect,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.316,Reconnect
Caller,custom,Callback_Reconnect,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.316,Reconnect

```

Caller,custom,Callback_Reconnect,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.316,Reconnect
Caller,data,result,connected
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.316,Reconnect
Caller,exit,connected
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.316,Intercept Call Hangup
2,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.394,Intercept Call Hangup
2,custom,result,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.394,Intercept Call Hangup
2,data,result,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.394,Intercept Call Hangup
2,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.394,Announce Callback,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.398,Announce
Callback,interaction,audio_group,initial_audio_group
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.425,Announce Callback,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.425,Announce Name,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.429,Announce
Name,interaction,audio_group,initial_audio_group
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.456,Announce Name,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.456,Ask if ready,enter
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:12.460,Ask if
ready,interaction,audio_group,initial_audio_group
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.548,Ask if
ready,interaction,utterance,1
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.548,Ask if
ready,interaction,inputmode,dtmf
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.548,Ask if
ready,interaction,interpretation,1
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.548,Ask if
ready,interaction,confidence,1
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.710,Ask if ready,data,value,1
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.710,Ask if
ready,data,selection,1
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.710,Ask if
ready,data,confidence,1
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.710,Ask if
ready,data,value_confidence,1
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.710,Ask if ready,exit,option1
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.710,Caller Choice Result,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.710,Caller Choice
Result,exit,option 1
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.710,Allow Caller Hangup1,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.772,Allow Caller
Hangup1,custom,result,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.772,Allow Caller
Hangup1,data,result,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.772,Allow Caller
Hangup1,exit,done

CallbackWait : L'appelant a accepté le rappel et l'appel est terminé. La base de données est mise à jour :

10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.772,Update DB to COMPLETED
connected,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.772,Update DB to COMPLETED
connected,custom,Callback_Update_Status,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.788,Update DB to COMPLETED
connected,custom,Callback_Update_Status,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.788,Update DB to COMPLETED
connected,data,result,success
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.788,Update DB to COMPLETED

connected,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.788,You are Number1 in Q,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.792,You are Number1 in
Q,interaction,audio_group,initial_audio_group
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.819,You are Number1 in
Q,exit,done
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.819,UpdateStatus_01,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015
11:43:19.819,UpdateStatus_01,custom,Callback_Update_Status,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015
11:43:19.819,UpdateStatus_01,custom,Callback_Update_Status,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015
11:43:19.819,UpdateStatus_01,data,result,success
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.835,UpdateStatus_01,exit,done

Les journaux du serveur de rapports CVP affichent la mise à jour de la base de données : Mettre à jour la file d'attente de rappel avec file d'attente = 0.

15249: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:19.772 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor54} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A status=24 reason=27
15250: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:19.772 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor54} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A returning status=success
15251: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:19.772 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor54} JdbcCallbackQueueDAO:updateQueueStatus: Request to update CallbackQueue status.
CallGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queueStatus=0 leaveDateTime=Mon Dec 14 11:43:19 CST 2015
15252: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:19.788 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor54} JdbcCallbackQueueDAO:updateQueueStatus: Queue status of 1 rows were updated in
CallbackQueue. CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A
15253: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:19.788 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor54} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A updateQueueStatus status=0 returns=1

Mettre à jour l'événement de rappel avec status=24 et état de raison=27.

15254: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:19.788 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor54} JdbcCallbackDAO:updateEvent: Request to update event on Callback record.
CallGUID=064CD880000100000000025308C6C90A eventDateTime: Mon Dec 14 11:43:19 CST 2015 CauseID=27
15255: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:19.788 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor54} JdbcCallbackDAO:updateEvent: Responded with retCode: 1 to request to update event
on Callback record CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A
15256: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:19.788 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor54} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A updateEvent status=24 returns=1
15257: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:19.819 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor48} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A status=27 reason=0
15258: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:19.819 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor48} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A returning status=retry
15259: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:19.819 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor48} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A Drop From Queue

```
dbdatetime      2015-12-14 11:43:19.000
eventdatetime   2015-12-14 17:43:19
callstartdate   12/14/2015
causeid         27
eventtypeid     24
surrogateid     33
```

CallbackWait : Fin de l'application et résultats envoyés au CVP

```
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:19.835,Return to ICM
connected,enter,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:24.515,Return to ICM
connected,exit,
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015
11:43:24.515,,custom,Callback_Leave_Queue,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015
11:43:24.515,,custom,Callback_Leave_Queue,Skipping the rest of Callback_Leave_Queue
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015
11:43:24.515,,end,how,app_session_complete
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:24.515,,end,result,normal
10.201.198.11.1450114915719.82.CallbackWait,12/14/2015 11:43:24.515,,end,duration,84
```

FileAttenteRappel

CallbackQueue : Démarrage de l'application

```
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.780,,start,newcall,
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.780,,start,ani,5008
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.780,,start,areacode,NA
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.780,,start,exchange,NA
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.780,,start,dnis,8013
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.780,,start,uui,NA
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.780,,start,iidigits,NA
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015
11:43:24.780,,start,parameter,CallbackType=preemptive
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015
11:43:24.780,,start,parameter,_userCourtesyCallbackEnabled=1
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015
11:43:24.780,,start,parameter,qname=billing
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015
11:43:24.780,,start,parameter,callid=064CD880000100000000025308C6C90A
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015
11:43:24.780,,start,parameter,queueapp=BillingQueue
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.780,,start,parameter,_dnis=8013
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015
11:43:24.780,,start,parameter,qtime=1450114878747
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015
11:43:24.780,,start,parameter,_ccbServlet=http://10.201.198.11:8000/cvp/CallbackServlet
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.780,,start,parameter,_ani=5008
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015
11:43:24.780,,start,parameter,_ccbServletReqTimeout=10
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.780,CVP Subdialog
Start_01,enter,
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.920,CVP Subdialog
Start_01,exit,done
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.920,Decision_01,enter,
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.920,Decision_01,exit,done
```

CallbackQueue : Mettre à jour l'état de l'appel en file d'attente. L'agent n'est pas encore prêt à

passer l'appel :

```
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.920,UpdateStatus_01,enter,
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015
11:43:24.920,UpdateStatus_01,custom,Callback_Update_Status,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015
11:43:24.967,UpdateStatus_01,custom,Callback_Update_Status,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015
11:43:24.967,UpdateStatus_01,data,result,success
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.967,UpdateStatus_01,exit,done
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:43:24.967,Queue1,enter,
```

Informations sur les journaux du serveur de rapports CVP : Status 28 signifie que le rappel est ajouté à la file d'attente.

```
15261: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:24.811 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-createNewCallEvent:
{Thrd=Thread-54}
15262: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:24.967 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor65} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A status=28 reason=0
15263: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:24.967 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor65} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A returning status=retry
15264: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:24.967 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor65} UpdateStatusHandler:UpdateStatusHandler.exec: UpdateStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A Add To Queue

15265: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:25.154 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-createNewCallEvent:
{Thrd=Thread-54}
15266: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:34.514 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=136 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=-46
15267: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:44.654 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=146 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=-56
15268: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:43:54.794 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=156 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=-66
15269: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:44:04.934 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=166 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=-76
15270: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:44:15.074 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=177 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=-87
15271: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:44:25.214 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=187 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=-97
15272: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:44:35.355 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=197 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=-107
15273: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:44:45.495 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=207 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=-117
```

```
15274: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:44:55.635 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=217 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=-127
15275: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:45:05.775 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=227 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=-137
15276: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:45:08.208 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CallRegistry: {Thrd=Timer-
3} RemovedCallDesc = 0 CallRegistry remaining size = 3
15277: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:45:15.915 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=237 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=-147
15278: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:45:26.055 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL:
{Thrd=CallbackTimerThread} QueueStats:recalculateRemainingWaitTimes:
recalculateRemainingWaitTimes CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A queuePos=0 dqRateA=180
timeInFirstPlace(SeCS)=248 reconnectTime=30 SLA_time=60 RemainingTime=-158
```

CallbackQueue : L'appel entre et quitte la file d'attente afin de maintenir l'appel actif dans le système et d'empêcher que l'appel ne soit catégorisé comme un appel fantôme ou zombie.

```
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:45:28.925,Queue1,exit,done
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:45:28.925,Get Status_01,enter,
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:45:28.925,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:45:28.925,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:45:28.925,Get
Status_01,data,startCallback,true
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:45:28.925,Get Status_01,data,ewt,0
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:45:28.925,Get Status_01,data,qpos,0
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:45:28.925,Get
Status_01,data,cli,8005551212
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:45:28.925,Get Status_01,data,rna,30
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:45:28.925,Get Status_01,data,dn,5008
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:45:28.925,Get
Status_01,data,rec,http://10.201.198.11:7000/CVP/audio/recordings/audio1450114906328288.wav
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:45:28.925,Get Status_01,exit,done
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:45:28.925,Queue2,enter,
```

Les journaux de rapports CVP affichent GetStatus :

```
15279: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:45:28.925 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-
processor64} GetStatusHandler:GetStatusHandler.exec: GetStatusHandler
CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A
```

CallbackQueue : L'appel entre et quitte la file d'attente afin de maintenir l'appel actif dans le système et d'empêcher que l'appel ne soit catégorisé comme un appel fantôme ou zombie.

```
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:47:33.023,Queue2,exit,done
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:47:33.023,Get Status_02,enter,
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:47:33.023,Get
Status_02,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:47:33.039,Get
Status_02,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:47:33.039,Get
Status_02,data,startCallback,true
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:47:33.039,Get Status_02,data,ewt,0
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:47:33.039,Get Status_02,data,qpos,0
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:47:33.039,Get
```

Status_02,data,cli,8005551212
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:47:33.039,Get Status_02,data,rna,30
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:47:33.039,Get Status_02,data,dn,5008
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:47:33.039,Get
Status_02,data,rec,http://10.201.198.11:7000/CVP/audio/recordings/audio1450114906328288.wav
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:47:33.039,Get Status_02,exit,done
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:47:33.039,Queue1,enter,
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:49:36.934,Queue1,exit,done
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:49:36.934,Get Status_01,enter,
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:49:36.934,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:49:36.934,Get
Status_01,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:49:36.934,Get
Status_01,data,startCallback,true
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:49:36.934,Get Status_01,data,ewt,0
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:49:36.934,Get Status_01,data,qpos,0
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:49:36.934,Get
Status_01,data,cli,8005551212
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:49:36.934,Get Status_01,data,rna,30
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:49:36.934,Get Status_01,data,dn,5008
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:49:36.934,Get
Status_01,data,rec,http://10.201.198.11:7000/CVP/audio/recordings/audio1450114906328288.wav
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:49:36.934,Get Status_01,exit,done
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:49:36.934,Queue2,enter,
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:40.845,Queue2,exit,done
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:40.845,Get Status_02,enter,
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:40.845,Get
Status_02,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:40.861,Get
Status_02,custom,Callback_Get_Status,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:40.861,Get
Status_02,data,startCallback,true
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:40.861,Get Status_02,data,ewt,0
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:40.861,Get Status_02,data,qpos,0
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:40.861,Get
Status_02,data,cli,8005551212
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:40.861,Get Status_02,data,rna,30
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:40.861,Get Status_02,data,dn,5008
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:40.861,Get
Status_02,data,rec,http://10.201.198.11:7000/CVP/audio/recordings/audio1450114906328288.wav
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:40.861,Get Status_02,exit,done
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:40.861,Queue1,enter,

CallbackQueue : L'appel est envoyé à l'agent et l'appel quitte la file d'attente :

10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:43.700,Queue1,exit,
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015
11:51:43.700,,custom,Callback_Leave_Queue,ELEMENT_ENTRY
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015
11:51:43.700,,custom,Callback_Leave_Queue,ELEMENT_EXIT
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:43.700,,end,how,hangup
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:43.700,,end,result,normal
10.201.198.11.1450115004780.83.CallbackQueue,12/14/2015 11:51:43.700,,end,duration,499

Les journaux du serveur de rapports CVP affichent les appels quittant la file d'attente :

15325: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:51:43.700 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor62} LeaveQueue CALLGUID=064CD8800010000000025308C6C90A
15326: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:51:43.700 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor62} JdbcCallbackQueueDAO:updateQueueStatus: Request to update CallbackQueue status. CallGUID=064CD8800010000000025308C6C90A queueStatus=0 leaveDateTime=Mon Dec 14 11:51:43 CST

2015

15327: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:51:43.700 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor62} JdbcCallbackQueueDAO:updateQueueStatus: Queue status of 1 rows were updated in CallbackQueue. CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A

15328: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:51:43.700 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor62} removeQueueEntry CALLGUID=064CD880000100000000025308C6C90A

15329: 10.201.198.11: Dec 14 2015 11:51:43.700 -0600: %CVP_10_0_RPT-7-CALL: {Thrd=http-processor62} QueueStats removeEntry: 064CD880000100000000025308C6C90A

L'état et le flux de processus de Courtesy Callback fournissent à l'appelant un point de référence utile pour l'implémentation et le dépannage de la fonctionnalité, ainsi qu'une description détaillée du fonctionnement et de l'interaction de la fonctionnalité avec l'appelant.