

Comment créez-vous une requête de groupe de LDAP sur l'ESA ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment créez-vous une requête de groupe de LDAP sur l'ESA ?](#)

Introduction

Ce document décrit comment créer une requête de groupe de LDAP sur l'appliance de sécurité du courrier électronique (ESA).

Comment créez-vous une requête de groupe de LDAP sur l'ESA ?

1. Créez une requête de groupe de LDAP sous l'administration système > le LDAP.
2. Activez la requête de groupe pour l'auditeur sous le réseau > l'auditeur > {sélectionnez l'auditeur} > sélectionnent la requête de groupe de LDAP.
3. Allez aux stratégies de messagerie entrante.
4. Créez une nouvelle stratégie pour le groupe.
5. Ajoutez dans le destinataire apparant le groupe.
6. Choisissez la requête de groupe de LDAP au lieu de l'email.
7. Requête choisie de groupe et mis dans le nom de groupe assorti.
8. Configurez les nouvelles stratégies de messagerie entrante : Anti-Spam, antivirus, filtres satisfaits, et filtres d'attaque de virus.

Les instructions complémentaires sur la façon dont créer une requête de groupe de LDAP sont disponibles dans l'aide en ligne (GUI : *Aide et aide de Support->Online*)