



ã"ã@è,,tã¼±æ€šã¬ã€Cisco ASA FirePOWERãfçã,ãf¥ãf¼ãf«ãšCisco  
FirePOWERã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã@è,,tã¼±ããããããããããã,¹ã,¹ã®ÿè;Çã—ã|ã,,ã|ã€system  
lockdown[-sensor]

CLIã,³ãfžãf³ãf%ãã,¹ã½ç"ã—ã|Linuxã,ã,šããf«ããã®ãã™ãã¹ã|ã®ã,çã,¬ã,»ã,¹ã,¹ãf-ãfãff

æ³i¼šHTTPSè!æ±,ã«ã,^ã,«æ"»æ'fãf™ã,¬ãf^ãf«ã¬ã€ASA  
FirePOWERãfçã,ãf¥ãf¼ãf«ã,¹ãf^ã—ã|ã,,ã,«Cisco  
ASAãšHTTPSç®;çtã,çã,¬ã,»ã,¹ãÇæœ%ããš¹ã«ããã£ã|ã,,ã,«ã'ã^ã«ã®ãã,ãã,ãã

ã...¬é-«æ™,ç,¹ãšè,,tã¼±æ€šãÇçç°èãã•ã,Çã|ã,,ã,«Cisco  
ã,½ãf•ãf^ã,|ã,šã,çã®ãããããããããã,¹ã«ãããã,,ã|ã¬ã€ãã"ã®ã,çãf%ãããã,ãã,¶ããã®ã  
IDã®èç³°ã,»ã,¬ã,ãfšããã,¹ã,ç...šã—ã|ããããããã,ã€,

### ASA FirePOWERãfçã,ãf¥ãf¼ãf«ã®ããããã,¬ãf€ã,¹ãf³è"ã®šã®çç°èã

ASA

FirePOWERãfçã,ãf¥ãf¼ãf«ãšããããã,¬ãf€ã,¹ãf³ãfçããf¼ããf%ããÇæœ%ããš¹ã«ããã£ã|ã,,ã,  
FirePOWERãfçã,ãf¥ãf¼ãf«ã«ããã,°ã,ããããã—ã€ã?ã"ã...¥ãšãã—ã¾ãã™ã€,expertã,³ãfžãf³ã

### HTTPS ç®;çtã,çã,¬ã,»ã,¹è"ã®šã®çç°èã

HTTPSç®;çtã,çã,¬ã,»ã,¹ã®ã,¹ãftããf¼ã,çã,¹ã,çç°èããã™ã,«ã«ã¬ã€show running-  
config http

CLIã,³ãfžãf³ãf%ãã,¹ã½ç"ã—ã¾ãã™ã€,æ¬ãã®ã¾ãã¬ã€insideã,ãããã,çãf¼ããf•ã,šã,ãã,¹ãSH  
running-config httpã,³ãfžãf³ãf%ãã®ãã°ãšãã,çç°ã—ã|ã,,ã¾ãã™ã€,

<#root>

asa#

show running-config http

http server enable

http

0.0.0.0 0.0.0.0 inside

HTTPSç®;çtã,çã,¬ã,»ã,¹ã¬ã€æ¬ãã®ã,,ãšã,ÇãããÇè²ã½"ã™ã,«ã'ã^ã¬ç,,jãš¹ã

- http server enableãšãšãã¾ã,«è;ÇãÇãã,ã,šã¾ããã,»ã€,
- show running-config







## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。