

どのように OAMP のビュー コンテキスト サービス アカウント ポッド統計情報に

目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[質問](#)

[回答](#)

概要

この資料に Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) オペレーション コンソール (OAMP) のためのコンテキスト サービスのデータ (ポッド) 統計情報のピースを表示する方法を記述されています。

ナタリア フェンテス フェンテスによって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

- コンテキスト サービス
- CVP Server

使用するコンポーネント

この 文書に記載されている 情報は CVP バージョン 11.6 に基づいています

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 (デフォルト) 設定の状態から起動しています。稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

質問

どのように OAMP のビュー コンテキスト サービス アカウント ポッド統計情報にか。

回答

音声外部マークアップ言語 (VXML) ログでは、サマリ ストリング コンテキスト サービス クライアント統計のための検索。この要約はポッド オペレーションで最後の 30 分に行われたすべてのポッド オペレーションをレポート構成されています数えます、各オペレーションのために奪取される レイテンシー先祖などリストします