

Cisco FindIT Kaseyaプラグインの組織マッピング

概要

組織マッピングは、FindIT Network ManagerサイトをKaseya組織またはグループにマッピングするために、Cisco FindIT Kaseya Pluginのインストール後に必要なステップです。これにより、管理者はKaseya Virtual System Administrator(VSA)のWebベースのユーティリティを使用して、デバイスの管理やアクションの実行を容易に行うことができます。

このシナリオでは、Local Probeという名前のマッピングされていないFindITサイトが1つ検出され、kserver Kaseya Groupにマッピングされます。

目的

この記事では、Cisco FindIT Kaseya Pluginで組織マッピングを実行する方法について説明します。

該当するデバイス

- Cisco FindIT ネットワーク マネージャ
- Cisco FindIT Network Probe

[Software Version]

- 1.1

前提条件

組織マッピングを設定する前に、プラグイン設定が設定されていることを確認します。これにより、プラグインとFindITマネージャ間の接続を確立できます。

また、FindITサイトが起動し、Kaseya組織にマッピングするためのリストに表示されます。

プラグインの設定を行うには、次の手順に従います。

ステップ1: Webブラウザを起動し、アドレスバーにKaseya VSAサーバのIPアドレスを入力し、[Enter]をクリックします。



注：この例では、使用するIPアドレスは10.10.0.1です

ステップ2：表示された[Username]フィールドと[Password]フィールドにKaseyaアカウントのログイン認証情報を入力し、[SIGN IN]をクリックします。



Username

kaseya

Password


SIGN IN

Remember Me

[Forgot Password?](#)

注：この例では、ユーザ名としてkaseyaが使用されています。

ステップ3：ナビゲーションペインで[Cisco] > [Main] > [Plugin Settings]を選択します。



ステップ4:[Plugin Settings]ウィンドウで、FindITネットワークマネージャのユーザ名とパスワードを各フィールドに入力します。

Plugin Settings

Username ⓘ	<input type="text" value="cisco"/>
Password ⓘ	<input type="password" value="••••••••"/>

ステップ5：表示されたフィールドにFindITネットワークマネージャのIPアドレスを入力します。

Plugin Settings

Username ⓘ

Password ⓘ

FindIT Network
Manager ⓘ

Test

注：この例では、10.0.0.122が使用されています。

ステップ6:[Test]ボタンをクリックして、入力したログインクレデンシャルと、FindITネットワークマネージャへの接続をテストします。

Plugin Settings

Username ⓘ

Password ⓘ

FindIT Network
Manager ⓘ

Test

ステップ7：クレデンシャルが正しければ、「[Save]ボタンをクリックしてください。」メッセージが表示されます。

Save Settings

✓ Credentials are correct!

Cancel

Save

ステップ8：クレデンシャルが更新されたら[Done]をクリックします。」メッセージが表示されます。

Save Settings


×

✓ Credentials updated!

Done

組織マッピング

ステップ9：ナビゲーション・パネルで、「組織マッピング」を選択します。



注：このページには、FindITマネージャがネットワークで参照できるサイトが表形式で表示されます。表の上部にあるタブには、次の情報も表示されます。

- [マップ解除(Un-mapped)]は、FindITマネージャによって検出されたが、まだKaseyaの組織またはグループにマップされていないサイトの数を示します。
- [マップ済み(Mapped)]は、Kaseyaの組織またはグループにマップされているサイトの数

を示します。

- [無視(Ignored)]は、FindITマネージャによって検出されたサイトの数を示しますが、Kaseyaの組織またはグループへの今後のマッピングの考慮事項では無視されます。[無視しない]をクリックすると、サイトを[マップ解除]タブに戻すことができます。
- Allは、マッピングステータスに関係なく、FindITマネージャによって検出されたサイトの合計数を示します。

この例では、Local Probeという名前の1つのサイトだけが表示され、マッピング解除のラベルが付けられます。

FindIT Site Name	Kaseya Org/Group	Kaseya Network Name	Kaseya Network Probe	Scan Recurrence	Scan Date
Local Probe	kserver	FindIT - Local Probe	No available probes for this group	<input checked="" type="radio"/> daily <input type="radio"/> weekly <input type="radio"/> monthly	2017-10-02T1

ステップ10:[Kaseya Org/Group]のドロップダウンメニューをクリックして、適切な組織またはグループを選択します。これにより、ネットワークデバイスを組織またはグループ別にフィルタリングして検索でき、Kaseyaの機能を正しい組織に適切に関連付けることができます。

FindIT Site Name	Kaseya Org/Group	Kaseya Network Name
Local Probe	<ul style="list-style-type: none">kserverkserver.rootmyOrgmyOrg.rootunnamedunnamed.root	FindIT - Local Probe

注：この例では、kserverが選択されています。

ステップ11：右にスクロールして、このページの他の項目を表示および設定します。次の情報も表示されます。

- Kaseya Network Name：これは、FindIT Network Managerに添付されたFindIT Network Probeサイトから取得したネットワーク名です。
- Kaseya Network Probe – これは、Kaseya Discoveryを実行できるKaseyaエージェントを持つネットワーク上のシステムです。
- [Scan Recurrence]:Kaseya Network Probeの設定に応じて、ネットワークスキャンの頻度を指定します。Kaseya Network Probeが設定されていない場合、この設定を設定する必要はありません。
- Scan Date:Kaseya Network Probeの設定に基づいて、ネットワークスキャンの日付を指定します。Kaseya Network Probeが設定されていない場合、この設定を設定する必要

はありません。

Kaseya Network Name	Kaseya Network Probe	Scan Recurrence	Scan Date
FindIT - Local Probe	No available probes for this group	<input checked="" type="radio"/> daily <input type="radio"/> weekly <input type="radio"/> monthly	2017-10-02T10:44:38

Submit

ステップ12：右にスクロールし、ボタンをクリックし、

これで、ローカルプローブFindITサイトがkserver Kaseya組織に正常にマッピングされました。

Organization Mapping				
Un-mapped (0) Mapped (1) Ignored (0) All (1)				
FindIT Site Name	Kaseya Org/Group	Kaseya Network Name	Kaseya Network Probe	Scan Recurrence
Local Probe	kserver	FindIT - Local Probe	No available probes for this group	<input checked="" type="radio"/> daily <input type="radio"/> weekly <input type="radio"/> monthly

Ignore

注：クリックすると、ボタンをクリックすると、FindITサイトがマッピングの考慮事項から削除されます。その後、[無視(Ignored)]タブにサイトが配置されます。

[この記事に関連するビデオを表示...](#)

[シスコのその他のテクニカルトークを表示するには、ここをクリックしてください](#)