# RV110Wのバックアップと復元の設定

## 目的

RV110Wでは、ユーザはルータの設定をバックアップまたは復元できます。ユーザは、バッ クアップ設定ファイルをアップロードすることで、緊急時に設定を迅速に復元できます。こ の記事では、RV110Wの設定をバックアップおよび復元する方法について説明します。

## 該当するデバイス

• RV110W

## 手順

ステップ1:Web構成ユーティリティを使用して、[Administration] > [Backup/Restore Settings]を選択します。[バックアップ/復元の設定]ページが開きます。

configuration	n Download & Clear	
Select	Configuration	Time
۲	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
0	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
$\odot$	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM
Download	Clear	
onfiguration configuration ( ocate & selec	Upload Jpload:	Configuration O Backup Configuration
onfiguration ( configuration ( ocate & selec	Upload Jpload:	Configuration O Backup Configuration Browse
onfiguration I onfiguration I ocate & selec	Upload Jpload:      Startup t the upload file: Start	Configuration © Backup Configuration Browse to Upload
onfiguration onfiguration ( ocate & selec onfiguration (	Upload Jpload:	Configuration © Backup Configuration Browse to Upload
onfiguration ( onfiguration ( ocate & selec onfiguration ( opy:	Upload Jpload:  Startup t the upload file: Start Copy Startup Con	Configuration © Backup Configuration Browse to Upload

#### 構成をダウンロードまたはクリアします。

この手順を使用すると、ユーザは緊急時に設定をダウンロードしたり、不要になった設定を 削除したりできます。

ステップ1:[Configuration Download & Clear]テーブルで、ダウンロードまたはクリアする設 定のオプションボタンをクリックします。

Configuratio	n Download & Clear	
Select	Configuration	Time
۲	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
0	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
0	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM
Download.	. Clear	
Configuration Configuration	Upload Upload:	Configuration 🔘 Backup Configuration
Configuration Configuration Locate & sele	Upload Upload:	Configuration © Backup Configuration Browse
Configuration Configuration Locate & sele	Upload Upload:	Configuration © Backup Configuration Browse
Configuration Configuration Locate & selec Configuration	Upload Upload:	Configuration © Backup Configuration Browse
Configuration Configuration Locate & sele Configuration Copy:	Upload Upload:   Startup C ct the upload file: Start to Copy Startup Con	Configuration © Backup Configuration Browse D Upload

ステップ2:[ダウンロード]をクリックして構成のコピーをコンピュータに保存するか、[クリア]をクリックして構成をク**リア**します。

### 構成をアップロードします。

この手順を使用すると、コンピュータから構成をアップロードして、以前の設定をすばやく 復元できます。

ステップ1:スタートアップコンフィギュレーションをアップロードする場合は、[スタート アップコンフィギュレーション(Startup Configuration)]オプションボタンをクリックし、バ ックアップコンフィギュレーションをアップロードする場合は[バックアップコンフィギュ レーション(Backup Configuration)]オプションボタンをクリックします。

Configuratio	on Download & Cl	ear	
Select	Configuration		Time
۲	Startup Configu	uration	01/01/10 03:26 AM
$\odot$	Mirror Configur	ation	01/25/12 11:35 AM
$\odot$	Backup Config	uration	01/01/10 03:33 AM
Download.	. Clear		
onfiguration	Upload	<b>a</b> a	
onfiguration configuration ocate & sele	<b>Upload</b> Upload: ct the upload file:	Startup	Configuration  Backup Configuration Browse
onfiguration configuration ocate & sele	Upload Upload: ct the upload file:	Startup	Configuration © Backup Configuration Browse
onfiguration configuration ocate & sele onfiguration	Upload: Upload: ct the upload file: Copy	Startup	Configuration © Backup Configuration Browse
onfiguration configuration ocate & sele onfiguration copy:	Upload: Upload: ct the upload file: Copy	Startup     Start     Start	Configuration © Backup Configuration Browse to Upload

・スタートアップコンフィギュレーション:このオプションは、設定ユーティリティが最 初に開いたときに使用できる設定です。

・バックアップ構成:このオプションは、最新の構成です。

ステップ2:[Browse]をクリックし、構成ファイルを探します。

ステップ3:目的のファイルを選択し、[アップロードの開始(**Start to Upload)]をクリック**して、構成ファイルをアップロードします。

#### 構成をコピーします。

この手順では、ユーザが設定を別の設定にコピーできます。

ステップ1:[Configuration Copy(構成のコピー)]フィールドで、コピーする構成を、最初の [Copy(コピー)]ドロップダウンから選択します。

onfiguratio	n Download & Clear	
Collect	Configuration	Time
Select	Conliguration Obstance Operation	
۲	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
0	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
0	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM
Download. onfiguration onfiguration	Upload Upload:	configuration 🔘 Backup Configuration
Download. onfiguration onfiguration ocate & sele	Upload Upload: Ct the upload file:	configuration  Backup Configuration Browse
Download. onfiguration onfiguration ocate & sele	Upload Upload: Ct the upload file: Start to	Configuration © Backup Configuration Browse
Download. onfiguration onfiguration ocate & sele onfiguration	Upload Upload: Ct the upload file: Start to Copy	Configuration © Backup Configuration Browse
Download. onfiguration onfiguration ocate & sele onfiguration opy:	Upload Upload: Ct the upload file: Start to Copy Startup Conf	Configuration  Backup Configuration Browse Upload iguration  to Startup Configuration

ステップ2:2番目の[Copy(コピー)]ドロップダウンメニューから、コピーが置き換える構成を選択します。

ステップ3:[コピーの開始]をクリックします。

#### 暗号キーの生成

暗号化キーは、バックアップファイルの安全性を高めるのに役立ちます。この手順では、暗 号キーの作成方法を示します。

ステップ1a:[Show advanced settings] をクリックします。

Backup / Re	estore Settings	
Configuration	Download & Clear	
Select	Configuration	Time
۲	Startup Configuration	01/01/10 03:26 AM
0	Mirror Configuration	01/25/12 11:35 AM
0	Backup Configuration	01/01/10 03:33 AM
Download	Clear	
Configuration L Locate & select	Jpload:   Startup C the upload file:	Configuration O Backup Configuration
	Start to	Upload
Configuration (	Сору	
Сору:	Startup Conf	iguration 👻 to Startup Configuration 👻
	Start	то Сору
Show A	dvanced Settings	

ステップ1b:[詳細設定]フィールドが表示されます。

Hide Adv	anced Settings
Advanced Set	tings
Seed used to	Senerate Encryption Key for Sensitive Data Protection in the Configuration File
Save	Reset Encryption Seed to Default

ステップ2:フィールドに、キーの作成に使用する任意の文字の組み合わせを含むフレーズ を入力します。

ステップ3:[**Save**]をクリック**して**変更を保存します。