



A			
A Cisco DB	2-8		
C			
CDR			
サービス			
Cisco CAR Scheduler	2-5		
Cisco CAR Web Service	2-5		
Cisco CDR Agent	2-12		
Cisco AMC Service	2-11		
Cisco Analog Access			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-4		
Cisco Analyzer サービス	2-4		
Cisco Annunciator Device			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-4		
Cisco AXL Web Service	2-6		
Cisco Bulk Provisioning Service	2-6		
Cisco CallManager			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-4		
Cisco CallManager Admin サービス	2-9		
Cisco CallManager Attendant Console			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-11		
Cisco CallManager Attendant Console Server サービス	2-4		
Cisco CallManager Cisco IP Phone Service	2-4		
Cisco CallManager Personal Directory サービス	2-10		
Cisco CallManager Serviceability サービス	2-10		
Cisco CallManager System Performance			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-13		
Cisco CAR Scheduler サービス	2-5		
Cisco CAR Web Service	2-5		
Cisco CDP Agent サービス	2-9		
Cisco CDP サービス	2-10		
Cisco CDR Agent サービス	2-12		
Cisco Certificate Authority Proxy Function (CAPF) サービス	2-7		
Cisco Certificate Expiry Monitor サービス	2-9		
Cisco CTIManager			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-15		
Cisco CTL Provider サービス	2-7		
Cisco Database Layer Monitor サービス	2-9		
Cisco DB サービス	2-8		
Cisco DHCP Monitor Service	2-4		
Cisco Dual-Mode Mobility perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-16		
Cisco Electronic Notification サービス	2-9		
Cisco Extended Functions サービス	2-4		
Cisco Extension Mobility			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-17		
Cisco Extension Mobility Application	2-11		
Cisco Gatekeeper			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-17		
Cisco H.323			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-18		
Cisco Hunt Lists			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-18		
Cisco HW Conference Bridge Device			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-19		
Cisco IP Manager Assistant			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-20		
Cisco IP Voice Media Streaming App サービス	2-3		
Cisco License Manager サービス	2-9		
Cisco Lines			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-20		
Cisco Locations			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-21		
Cisco Log Partition Monitoring Tool サービス	2-10		
Cisco Media Streaming Application			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-22		
Cisco Messaging Interface			
perfmon オブジェクトおよびカウンタ	6-25		
Cisco Messaging Interface サービス	2-3		

- Cisco MGCP FXO Device
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-26
- Cisco MGCP FXS Device
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-26
- Cisco MGCP Gateways
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-26
  - Cisco MGCP Gateways 6-27
- Cisco MGCP PRI Device
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-27
- Cisco MGCP T1CAS Device
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-28
- Cisco MOH Device
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-28
- Cisco MTP Device
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-30
- Cisco Phone
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-30
- Cisco Presence Feature
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-30
- Cisco QSIG Feature
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-31
- Cisco RIS Data Collector サービス 2-10
- Cisco RTMT Reporter Servlet 2-11
- Cisco Serviceability Reporter サービス 2-6
- Cisco SIP
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-31
- Cisco SIP Stack
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-32
- Cisco SOAP Performance Monitoring API サービス 2-11
- Cisco SOAP-Log Collection API 2-11
- Cisco SW Conf Bridge Device
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-39
- Cisco Syslog Agent サービス 2-9
- Cisco TFTP Server
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-40
- Cisco TFTP サービス 2-3
- Cisco Tomcat Connector
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-43
- Cisco Tomcat Stats Servlet 2-11
- Cisco Tomcat サービス 2-8
- Cisco Trace Collection Service 2-10
- Cisco Trace Collection Servlet 2-10
- Cisco Transcode Device
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-46
- Cisco Unified CallManager
  - サービス
    - Cisco Analyzer 2-4
    - Cisco CallManager 2-2
    - Cisco CallManager Admin 2-9
    - Cisco CallManager Attendant Console Server 2-4
    - Cisco CallManager Personal Directory 2-10
    - Cisco CallManager Serviceability 2-10
    - Cisco CDP 2-10
    - Cisco CTIManager 2-4
    - Cisco DHCP Monitor Service 2-4
    - Cisco Extended Functions 2-4
    - Cisco Extension Mobility Application 2-11
    - Cisco IP Voice Media Streaming App 2-3
    - Cisco Log Partition Monitoring Tool 2-10
    - Cisco Messaging Interface 2-3
    - Cisco TFTP 2-3
    - Cisco Tomcat Stats Servlet 2-11
    - Cisco Trace Collection Service 2-10
    - Cisco Trace Collection Servlet 2-10
- Cisco Video Conference Bridge
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-46
- Cisco WebDialer
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-47
- Cisco WSM Connector
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-48
- Control Center
  - 機能サービス 2-13
  - サービス状況の表示、説明 2-13
  - サービスの開始、説明 2-13
  - サービスの停止、説明 2-13
  - 説明 2-13
  - ネットワーク サービス 2-13
- CTI
  - Cisco CTIManager
    - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-15
  - Cisco CTIManager サービス 2-4
  - サービス
    - Cisco IP Manager Assistant Service 2-5
    - Cisco WebDialer Web Service 2-5
- D
  - Database Change Notification Client
    - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-48

- Database Change Notification Server  
 perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-49
- Database Change Notification Subscription  
 perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-49
- Database Layer Monitor  
 perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-49
- Database Local DSN  
 perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-49
- DB User Host Information Counters  
 perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-50
- E**
- Enterprise Replication DBSpace Monitors  
 perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-50
- Enterprise Replication Perfmon Counters  
 perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-50
- H**
- Host Resources Agent サービス 2-8
- I**
- IP**  
 perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-50
- L**
- Log Partition Monitoring  
 サービス 2-10  
 説明 8-1
- M**
- Memory  
 perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-51
- MIB**  
 CISCO-CCM-MIB 10-8  
 Cisco-CDP-MIB 10-6  
 CISCO-SYSLOG-MIB 10-7  
 HOST-RESOURCES MIB 10-7  
 HP MIB 10-8  
 IBM MIB 10-8  
 MIB II 10-7
- SYSAPPL-MIB 10-7  
 説明 10-6
- MIB2 Agent サービス 2-8
- N**
- Network Agent Adaptor サービス 2-8
- Network Interface  
 perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-52
- Number of Replicates  
 perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-53
- P**
- Partition  
 perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-53
- perfmon  
 オブジェクトおよびカウンタ  
 Cisco Analog Access 6-4  
 Cisco Annunciator Device 6-4  
 Cisco CallManager 6-4  
 Cisco CallManager Attendant Console 6-11  
 Cisco CallManager System Performance 6-13  
 Cisco CTIManager 6-15  
 Cisco Dual-Mode Mobility 6-16  
 Cisco Extension Mobility 6-17  
 Cisco Gatekeeper 6-17  
 Cisco H.323 6-18  
 Cisco Hunt Lists 6-18  
 Cisco HW Conference Bridge Device 6-19  
 Cisco IP Manager Assistant 6-20  
 Cisco Lines 6-20  
 Cisco Locations 6-21  
 Cisco Media Streaming Application 6-22  
 Cisco Messaging Interface 6-25  
 Cisco MGCP FXO Device 6-26  
 Cisco MGCP FXS Device 6-26  
 Cisco MGCP Gateways 6-26  
 Cisco MGCP PRI Device 6-27  
 Cisco MGCP TICAS Device 6-28  
 Cisco MOH Device 6-28  
 Cisco MTP Device 6-30  
 Cisco Phone 6-30  
 Cisco Presence Feature 6-30  
 Cisco QSIG Feature 6-31  
 Cisco SIP 6-31

- Cisco SIP Stack 6-32
- Cisco SW Conf Bridge Device 6-39
- Cisco TFTP Server 6-40
- Cisco Tomcat Connector 6-43
- Cisco Transcode Device 6-46
- Cisco Video Conference Bridge 6-46
- Cisco WebDialer 6-47
- Cisco WSM Connector 6-48
- Database Change Notification Server 6-49
- Database Change Notification Subscription 6-49
- Database Layer Monitor 6-49
- Database Local DSN 6-49
- DB User Host Information 6-50
- Enterprise Replication 6-50
- Enterprise Replication DBSpace Monitors 6-50
- IP 6-50
- Memory 6-51
- Network Interface 6-52
- Partition 6-53
- Process 6-54
- Processor 6-55
- System 6-55
- TCP 6-56
- Thread 6-56
- Tomcat JVM 6-44
- Tomcat Web Application 6-45
- 説明 6-2
- カウンタ
  - カテゴリ タブ、説明 6-58
  - サンプル レート 6-58
  - 詳細表示 6-59
  - 図 6-58
  - 追加 6-58
  - プロパティ 6-59
  - ログ 6-60
- Process
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-54
- Processor
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-55
- R
- Real-Time Monitoring Tool
  - Alert Summary レポート 9-15
  - Call Activities レポート 9-11
  - Device Statistics レポート 9-3
  - Performance Protection レポート 9-17
  - Server Statistics レポート 9-6
  - Service Statistics レポート 9-8
  - Serviceability Reports Archive 9-2
  - View タブ
    - 要約 5-7
  - アラート
    - アクションの設定 (表) 7-6
    - あらかじめ設定されている 7-3
    - カウンタの通知 6-58
    - カスタマイズ (表) 7-4
    - ログ、説明 7-7
  - ウィンドウのコンポーネント 5-4
  - 概要 5-2
  - カウンタ
    - アラート通知 6-58
    - 図 6-58
    - 追加 6-58
    - モニタ 6-58
  - カウンタの詳細表示 6-59
  - カテゴリ タブ、説明 6-58
  - サービス
    - Cisco AMC Service 2-11
    - Cisco CallManager Serviceability RTMT 2-11
    - Cisco RTMT Reporter Servlet 2-11
    - Cisco Syslog Agent 2-9
  - サンプル レート 6-58
  - トピックのリスト 5-1
  - ポーリング間隔 6-58
  - ロギングとレポート生成
    - コール ログ 5-11
    - サーバログ 5-9
    - サービス ログ 5-13
    - デバイス ログ 5-15
- S
- Serviceability Reports Archive
  - 説明 9-1
- Serviceability ツール
  - 概要 1-1, 1-2
  - ブラウザのサポート 1-4
  - リモート 1-3
  - レポート ツール 1-2
- SNMP
  - MIB 10-6

- SNMPv1 10-3
- SNMPv2c 10-3
- SNMPv3 10-3
- インフォーム 10-5
- インフォームのパラメータ (表) 10-5
- 基本 10-2
- コミュニティ ストリング、説明 10-4
- サービス
  - Cisco CCM SNMP Service 2-6
  - Cisco CDP 2-10
  - Cisco CDP Agent 2-9
  - Host Resources Agent 2-8
  - MIB2 Agent 2-8
  - Network Agent Adaptor 2-8
  - SNMP Master Agent 2-8
- 設定のチェックリスト (表) 10-10
- 説明 10-2
- トラップ 10-5
- トラップのパラメータ (表) 10-5
- トラブルシューティング 10-11
- トレースの設定 10-9
- ユーザ、説明 10-4
- リモート モニタリング 10-2
- SNMP Master Agent サービス 2-8
- SOAP
  - サービス
    - Cisco SOAP Performance Monitoring API 2-11
    - Cisco SOAP-Log Collection API 2-11
- System
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-55
- T
- TCP
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-56
- Thread
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-56
- Tomcat JVM
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-44
- Tomcat Web Application
  - perfmon オブジェクトおよびカウンタ 6-45
- あ
- アラート
  - アクションの設定 (表) 7-6
  - あらかじめ設定されている 7-3
  - カウンタの通知 6-58
  - カスタマイズ (表) 7-4
  - しきい値 6-58
  - スケジュール通知 6-58
  - メール通知 6-58
  - ログ、説明 7-7
- アラーム
  - 概要 3-2
  - 情報の表示
    - 概要 3-3
  - 設定の概要 3-2
  - 設定のチェックリスト 3-4
  - 説明 3-1
  - 定義
    - 説明 3-3
- い
- インフォーム
  - Cisco Unified CallManager のパラメータ (表) 10-5
  - SNMP 10-5
- お
- オブジェクト
  - perfmon、説明 6-2
  - オブジェクトおよびカウンタ
    - Database Change Notification Client 6-48
- か
- 概要
  - Serviceability ツール 1-1, 1-2
  - ブラウザのサポート 1-4
  - リモート保守 1-3
- カウンタ
  - perfmon、説明 6-2
  - アラート通知 6-58
  - 詳細表示 6-59
  - 図 6-58
  - 追加 6-58
  - プロパティ 6-59
  - カウンタの詳細表示 6-59
  - カテゴリ タブ 6-58

- サンプル レート 6-58
  - 簡易ネットワーク管理プロトコル
    - MIB 10-6
    - SNMPv1 10-3
    - SNMPv2c 10-3
    - SNMPv3 10-3
    - インフォーム 10-5
    - インフォームのパラメータ (表) 10-5
    - 基本 10-2
    - コミュニティ スtring、説明 10-4
    - サービス
      - Cisco CCM SNMP Service 2-6
      - Cisco CDP Agent 2-9
      - Host Resources Agent 2-8
      - MIB2 Agent 2-8
      - Network Agent Adaptor 2-8
      - SNMP Master Agent 2-8
    - 設定のチェックリスト (表) 10-10
    - 説明 10-2
    - トラップ 10-5
    - トラブルシューティング 10-11
    - トレースの設定 10-9
    - ユーザ、説明 10-4
  - 管理情報ベース
    - CISCO-CCM-MIB 10-8
    - Cisco-CDP-MIB 10-6
    - CISCO-SYSLOG-MIB 10-7
    - HOST-RESOURCES MIB 10-7
    - HP MIB 10-8
    - IBM MIB 10-8
    - MIB II 10-7
    - SYSAPPL-MIB 10-7
  - 管理情報ベース (MIB) 10-6
  - 関連資料 xi
- き**
- 機能サービス
    - アクティブ化 2-2
    - 開始 2-2
    - 状況の表示 2-2
    - 設定のチェックリスト (表) 2-14
    - 説明 2-2
    - 停止 2-2
- こ**
- 構成 xi
- さ**
- サービス
    - A Cisco DB 2-8
    - Cisco AMC Service 2-11
    - Cisco Analyzer 2-4
    - Cisco AXL Web Service 2-6
    - Cisco Bulk Provisioning Service 2-6
    - Cisco CallManager 2-2
    - Cisco CallManager Admin 2-9
    - Cisco CallManager Attendant Console Server 2-4
    - Cisco CallManager Cisco IP Phone Service 2-4
    - Cisco CallManager Personal Directory 2-10
    - Cisco CallManager Serviceability 2-10
    - Cisco CallManager Serviceability RTMT 2-11
    - Cisco CAR Scheduler 2-5
    - Cisco CAR Web Service 2-5
    - Cisco CCM SNMP Service 2-6
    - Cisco CDP 2-10
    - Cisco CDP Agent 2-9
    - Cisco CDR Agent 2-12
    - Cisco Certificate Authority Proxy Function (CAPF) 2-7
    - Cisco Certificate Expiry Monitor 2-9
    - Cisco CTIManager 2-4
    - Cisco CTL Provider 2-7
    - Cisco Database Layer Monitor 2-9
    - Cisco DHCP Monitor Service 2-4
    - Cisco DirSync 2-7
    - Cisco DRF Local 2-12
    - Cisco DRF Master 2-7
    - Cisco Electronic Notification 2-9
    - Cisco Extended Functions 2-4
    - Cisco Extension Mobility Application 2-11
    - Cisco IP Manager Assistant 2-5
    - Cisco IP Voice Media Streaming App 2-3
    - Cisco License Manager 2-9
    - Cisco Log Partition Monitoring Tool 2-10
    - Cisco Messaging Interface 2-3
    - Cisco RIS Data Collector 2-10
    - Cisco RTMT Reporter Servlet 2-11
    - Cisco Serviceability Reporter 2-6

- Cisco SOAP Performance Monitoring API 2-11
  - Cisco SOAP-Log Collection API 2-11
  - Cisco Syslog Agent 2-9
  - Cisco TFTP 2-3
  - Cisco Tomcat 2-8
  - Cisco Tomcat Stats Servlet 2-11
  - Cisco Trace Collection Service 2-10
  - Cisco Trace Collection Servlet 2-10
  - Cisco WebDialer Web Service 2-5
  - Control Center、説明 2-13
  - Host Resources Agent 2-8
  - MIB2 Agent 2-8
  - Native Agent Adaptor 2-8
  - SNMP Master Agent 2-8
  - 機能サービス 2-2
  - サービス状況の表示、説明 2-13
  - サービスの開始、説明 2-13
  - サービスの停止、説明 2-13
  - 設定のチェックリスト (表) 2-14
  - ネットワーク サービス 2-8
  - サービス パラメータ 9-2
  - サンプル レート 6-58
- し**
- 資料
    - 関連 xi
- せ**
- セキュリティ
    - サービス
      - Cisco Certificate Authority Proxy Function (CAPF) 2-7
      - Cisco CTL Provider 2-7
- て**
- 定義
    - アラーム 3-3
  - ディレクトリ
    - Cisco DirSync サービス 2-7
  - データベース
    - サービス
      - A Cisco DB 2-8
      - Cisco AXL Web Service 2-6
- Cisco Bulk Provisioning Service 2-6
  - Cisco Database Layer Monitor 2-9
- と**
- トラップ
    - トラップの設定パラメータ (表) 10-5
  - トラップ、SNMP 10-5
  - トレース
    - Trace and Log Central
      - 説明 4-4
    - 概要 4-2
    - 設定
      - 説明 4-2
    - 設定と収集のチェックリスト 4-5
    - トピックのリスト 4-1
    - トラブルシューティング トレースの設定
      - 説明 4-3
- ね**
- ネットワーク サービス
    - Control Center 2-8
      - 開始 2-8
      - 状況の表示 2-8
      - 説明 2-8
      - 停止 2-8
- は**
- バックアップ
    - サービス
      - Cisco DRF Local 2-12
      - Cisco DRF Master 2-7
  - パフォーマンス モニタリング
    - Number of Replicates 6-53
    - オブジェクトおよびカウンタ
      - Cisco Analog Access 6-4
      - Cisco Annunciator Device 6-4
      - Cisco CallManager 6-4
      - Cisco CallManager Attendant Console 6-11
      - Cisco CallManager System Performance 6-13
      - Cisco CTIManager 6-15
      - Cisco Dual-Mode Mobility 6-16
      - Cisco Extension Mobility 6-17

- Cisco Gatekeeper 6-17
  - Cisco H.323 6-18
  - Cisco Hunt Lists 6-18
  - Cisco HW Conference Bridge Device 6-19
  - Cisco IP Manager Assistant 6-20
  - Cisco Lines 6-20
  - Cisco Locations 6-21
  - Cisco Media Streaming Application 6-22
  - Cisco Messaging Interface 6-25
  - Cisco MGCP FXO Device 6-26
  - Cisco MGCP FXS Device 6-26
  - Cisco MGCP Gateways 6-26
  - Cisco MGCP PRI Device 6-27
  - Cisco MGCP T1CAS Device 6-28
  - Cisco MOH Device 6-28
  - Cisco MTP Device 6-30
  - Cisco Phone 6-30
  - Cisco Presence Feature 6-30
  - Cisco QSIG Feature 6-31
  - Cisco SIP 6-31
  - Cisco SIP Stack 6-32
  - Cisco SW Conf Bridge Device 6-39
  - Cisco TFTP Server 6-40
  - Cisco Tomcat Connector 6-43
  - Cisco Transcode Device 6-46
  - Cisco Video Conference Bridge 6-46
  - Cisco WebDialer 6-47
  - Cisco WSM Connector 6-48
  - Database Change Notification Server 6-49
  - Database Change Notification Subscription 6-49
  - Database Layer Monitor 6-49
  - Database Local DSN 6-49
  - DB User Host Information 6-50
  - Enterprise Replication 6-50
  - Enterprise Replication DBSpace Monitors 6-50
  - IP 6-50
  - Memory 6-51
  - Network Interface 6-52
  - Number of Replicates 6-53
  - Partition 6-53
  - Process 6-54
  - Processor 6-55
  - System 6-55
  - TCP 6-56
  - Thread 6-56
  - Tomcat JVM 6-44
  - Tomcat Web Application 6-45
    - 説明 6-2
    - カウンタ
      - 詳細表示 6-59
      - 図 6-58
      - 追加 6-58
      - プロパティ 6-59
    - カテゴリ タブ、説明 6-58
    - サービス
      - Cisco AMC Service 2-11
      - Cisco CallManager Cisco IP Phone Service 2-4
      - Cisco CallManager Serviceability RTMT 2-11
      - Cisco CCM SNMP Service 2-6
      - Cisco Extended Functions 2-4
      - Cisco RIS Data Collector 2-10
      - Cisco RTMT Reporter Servlet 2-11
      - Cisco Serviceability Reporter 2-6
    - サンプル レート 6-58
- ひ
- 表記法 xii
- ふ
- 復元
    - サービス
      - Cisco DRF Local 2-12
      - Cisco DRF Master 2-7
  - プラットフォーム サービス
    - Cisco CDP Agent 2-9
    - Cisco Certificate Expiry Monitor サービス 2-9
    - Cisco DB 2-8
    - Cisco Electronic Notification 2-9
    - Cisco License Manager 2-9
    - Cisco Syslog Agent 2-9
    - Cisco Tomcat 2-8
    - Host Resources Agent 2-8
    - MIB2 Agent 2-8
    - Network Agent Adaptor 2-8
    - SNMP Master Agent 2-8



## ほ

ポーリング間隔  
    サンプル レート     6-58

## ま

マニュアル  
    構成     xi  
    対象読者     x  
    表記法     xii  
    目的     x

## も

モニタリング  
    パフォーマンス     6-58

## り

リモート保守     1-3

## れ

レポート  
    perfmon ログ     6-60  
    レポート ツール     1-2

## ろ

ログ  
    perfmon     6-60  
    アラート     7-7