



## コール ピックアップ グループの削除

---

コール ピックアップ グループを削除するには、クエリーを作成して、削除するピックアップ グループレコードを見つけます。

## コールピックアップグループの削除

コールピックアップグループを削除するには、次の手順を実行します。

### 手順

**ステップ 1** BAT で、**Bulk Administration** > [コールピックアップグループ] > [コールピックアップグループの削除] の順に選択します。

[ピックアップグループの削除 (Delete Pickup Groups Configuration)] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 2** 最初の [検索対象: コールピックアップグループ、検索条件] ドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。

- [コールピックアップグループ番号]
- [コールピックアップグループ名]
- [パーティション]

**ステップ 3** 2 番目の [検索対象: コールピックアップグループ、検索条件] ドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかの検索基準を選択します。

- [が次の文字列で始まる]
- [が次の文字列を含む]
- [が次の文字列と等しい]
- [が次の文字列で終わる]
- [が空である]
- [が空ではない]

**ステップ 4** 必要に応じて、適切な検索テキストを指定します。

**ステップ 5** 複数のフィルタを追加するには、[絞り込み] チェックボックスをオンにし、**AND** または **OR** をクリックします。クエリーをさらに定義するには、**ステップ 2** ~ **ステップ 4** を繰り返します。

**ステップ 6** [検索] をクリックして、定義したフィルタをクエリーに追加します。

**ステップ 7** Job Information 領域に、ジョブの説明を入力します。

**ステップ 8** Run Immediately オプション ボタンをクリックしてピックアップグループを即座に削除するか、Run Later をクリックして後で削除します。

**ステップ 9** [送信] をクリックして、ピックアップグループを削除するジョブを作成します。



(注)

クエリーテキストボックスに情報を何も入力しないと、すべてのピックアップグループレコードを削除するジョブが作成されます。

**注意**

コール ピックアップ グループを削除するジョブを送信する前に、結果のセット全体を参照し、結果セットに表示されるすべてのピックアップ グループを削除することを確認します。

**ステップ 10** Bulk Administration メイン メニューの [ジョブスケジューラ] オプションを使用して、このジョブのスケジュールやアクティブ化を行います。

ジョブの詳細については、第 51 章「ジョブのスケジュール」を参照してください。

ログ ファイルの詳細については、P.54-4 の「BAT ログ ファイル」を参照してください。

## 関連項目

- [BAT の重要な考慮事項 \(P.49-2\)](#)
- [BAT.xlt を使用した CSV ファイルの作成 \(P.49-3\)](#)
- [テキスト エディタを使用したコール ピックアップ グループ用の CSV データ ファイルの作成 \(P.49-4\)](#)
- [既存のコール ピックアップ グループ CSV ファイルの編集 \(P.49-5\)](#)
- [コール ピックアップ グループ CSV ファイルの設定値 \(P.49-6\)](#)
- [BAT を使用した Cisco Unified CallManager データベースの更新 \(P.49-7\)](#)
- [Cisco Unified CallManager データベースを更新する場合の BAT の設定 \(P.49-8\)](#)

■ 関連項目