



A

Apple Mail、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-3

Apple Safari、Cisco PCA にアクセスするための設定 1-2

C

Cisco PCA

SSL 接続使用時のセキュリティ警告の管理 1-6

アクセスするためのブラウザの設定 1-2

パスワードの保護と変更 1-4

Cisco PCA パスワードの変更 1-4

Cisco Personal Communications Assistant。「Cisco PCA」を参照

Cisco Unified Personal Communicator、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-2

Cisco Unity Inbox、低帯域幅環境のためのカスタマイズ 1-5

E

Entourage、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-5

Eudora、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-7

G

GroupWise、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-17

I

IBM Lotus Notes、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-9

M

Media Master、～について 2-2

Microsoft Internet Explorer、Cisco PCA にアクセスするための設定 1-2

Microsoft Outlook Express、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-13

Microsoft Outlook、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-11

Mozilla Firefox、Cisco PCA にアクセスするための設定 1-3

N

Netscape、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-15

Notes、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-9

Novell GroupWise、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-17

O

Opera、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-19

P

Personal Communications Assistant

S

SSL、セキュリティ警告の管理 1-6

SSL 接続使用時のセキュリティ警告の管理 1-6

T

Thunderbird、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-21

い

一杯になったメールボックス、ユーザの疑問への対処 6-6

お

オペレータのオリエンテーション 6-2

オリエンテーション

オペレータの 6-2

サポートデスクの 6-3

ユーザの 5-1

か

ガイダンス オプション

Cisco Unity Assistant のユーザ設定 5-4

Connection ガイダンスのユーザ設定 5-4

ガイダンスのスピード、ユーザの疑問への対処 6-8

く

グリーティング

Cisco Unity Assistant のユーザ設定 5-4

Connection ガイダンスのユーザ設定 5-4

こ

誤解、考えられるユーザの 6-3

個人設定

Cisco Unity Assistant のユーザ設定 5-5

Connection ガイダンスのユーザ設定 5-5

個人連絡先、Cisco Unity パーソナル着信転送ルール 5-6

さ

再生デバイス

コンピュータのスピーカを使用する場合のイベント 2-3

選択する場合の考慮事項 2-3

電話を使用する場合のイベント 2-3

ユーザが指定する方法 2-4

削除されたメッセージ、ユーザの疑問への対処 サポートデスク 6-4

オリエンテーション 6-3

リソース 6-3

す

スクリーニング

Cisco Unity Assistant のユーザ設定 5-4

Cisco Unity パーソナル着信転送ルール 5-6

せ

セキュリティ警告

SSL 接続使用時の管理 1-6

ユーザの疑問への対処 6-4

設定

Cisco PCA にアクセスするためのブラウザ 1-2

ボイス メッセージにアクセスするための電子メールアプリケーション 3-1

そ

送信されないメッセージ、ユーザの疑問への対処 6-9

ち

遅延されたメッセージ、ユーザの疑問への対処 着信転送 6-4

Cisco Unity Assistant のユーザ設定 5-4

Cisco Unity パーソナル着信転送ルール 5-6

Connection ガイダンスのユーザ設定 5-4, 5-6

つ

通知先、Cisco Unity パーソナル着信転送ルール 通話保留 5-6

Cisco Unity Assistant のユーザ設定 5-4

Cisco Unity パーソナル着信転送ルール 5-6

- て
- 低帯域幅環境、~のための Cisco Unity Inbox のカスタマイズ 1-5
 - 低帯域幅環境のための Cisco Unity Inbox のカスタマイズ 1-5
 - ディレクトリ一覧、ユーザの疑問への対処 6-5
 - 電子メールアプリケーション、ボイス メッセージにアクセスするための設定 3-1
- は
- パスワード
 - Cisco PCA の保護と変更 1-4
 - ユーザの疑問への対処 6-7
 - 発信者オプション
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 5-4
 - Cisco Unity パーソナル着信転送ルール 5-6
 - 発信者グループ、Cisco Unity パーソナル着信転送ルール 5-6
- ふ
- プライベート同報リスト
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 5-5
 - Connection ガイダンスのユーザ設定 5-5
 - ブラウザ、Cisco PCA にアクセスするための設定 1-2
- め
- メッセージタイプ、ユーザの疑問への対処 6-7
 - メッセージの宛先指定
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 5-5
 - Connection ガイダンスのユーザ設定 5-5
 - メッセージの聞き取り
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 5-5
 - Connection ガイダンスのユーザ設定 5-5
 - メッセージの到着通知
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 5-5
 - Connection ガイダンスのユーザ設定 5-5
 - ユーザの疑問への対処 6-7
- ゆ
- ユーザのオリエンテーション 5-1
 - ユーザの誤解、考えられる 6-3
- ユーザの電話、設定用のタスク リスト 4-1
 - ユーザの電話の設定 4-1
- ろ
- 録音デバイス
 - コンピュータのマイクロフォンを使用する場合のイベント 2-3
 - 選択する場合の考慮事項 2-3
 - 電話を使用する場合のイベント 2-3
 - ユーザが指定する方法 2-4