

일반적인 BGP 문제 해결

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[배경 정보](#)

[기본 문제 해결 순서도](#)

[BGP 네이버 설정 문제 해결](#)

[라우팅 테이블에서 누락된 경로 문제 해결](#)

[멀티호밍 인바운드 문제 해결](#)

[BGP 경로 알림 문제 해결](#)

[멀티호밍 아웃바운드 문제 해결](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 BGP(Border Gateway Protocol)의 일반적인 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙](#)을 참조하십시오.


배경 정보

이 문서에서는 BGP 문제를 트러블슈팅하는 여러 옵션에 대한 흐름도를 제공합니다.

Cisco 디바이스에서 `show ip bgp`, `show ip bgp neighbors`, `show ip bgp summary` 또는 `show tech-support` 명령의 출력이 있는 경우 Cisco CLI Analyzer 를 사용하여 잠재적인 문제 및 수정 사항을 [표시할 수 있습니다](#). Cisco CLI Analyzer를 사용하려면 등록된 Cisco 사용자여야 합니다.

참고: 등록된 Cisco 사용자만 내부 톨 및 정보에 액세스할 수 있습니다.

기본 문제 해결 순서도



BGP 기본 순서도

BGP 네이버 설정 문제 해결

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.