

Chrome, Firefox 및 Edge를 사용하여 원격 브라우저 격리를 위한 쿠키 설정 구성

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[구성](#)

[Google Chrome](#)

[Mozilla Firefox](#)

[Microsoft Edge](#)

[다음을 확인합니다.](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 Chrome, Firefox 및 Edge를 사용하여 원격 브라우저 격리를 위한 쿠키 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 보안 액세스
- RBI(원격 브라우저 격리)
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소를 기반으로 합니다.

- 보안 액세스
- Google Chrome(버전 - 120.0.6099.111)
- Mozilla Firefox(버전 - 121.0)
- Microsoft Edge(버전 - 120.0.2210.91)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바

이는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.


구성

Google Chrome, Mozilla Firefox 또는 Microsoft Edge에서 RBI에 대한 쿠키 설정을 구성하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

Google Chrome


Google Chrome을 시작하고 브라우저의 오른쪽 상단에 있는 세 개의 세로 점을 클릭합니다.

- 메뉴에서 마우스를 Settings 올려놓고 클릭합니다. 또는 주소 표시줄에 입력하고 `chrome://settings/` Enter를 누를 수 있습니다
- 왼쪽 사이드바에 여러 카테고리가 표시됩니다. 아래 Privacy and security와 같이 다양한 프라이버시 관련 설정에 액세스하려면 **Site settings** 을 클릭합니다.



Google Chrome - 사이트 설정

- 아래로 스크롤하여 를 클릭한 **Additional Content settings** 다음 아래 표시된 **On-device site data**대로 를 클릭합니다.



Google Chrome - 온디바이스 사이트 데이터

- 아래로 스크롤하여 옵션Add를 클릭하고 아래Allowed to save data on your device와 같이 사이트를[*.]rbi-umbrella.com 추가합니다.




Google Chrome - 사이트 URL 추가

마지막으로 Secure Access Dashboard(Secure Access 대시보드)에서 RBI를 활성화한 웹 사이트를 탐색합니다.

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox를 시작하고 브라우저의 오른쪽 상단 모서리에 있는 3개의 가로 라인을 클릭합니다.

- 메뉴에서 마우스 커서를 Settings위에 놓고 클릭합니다. 또는 주소 표시줄에 입력하고about:preferences#privacy Enter 키를 누를 수 있습니다.
- 왼쪽 사이드바에서 을 클릭한 **Privacy and Security**다음 섹션까지 아래로 스크롤하고 아래Cookies and Site Data와 **Manage Exceptions...** 같이 를 클릭합니다.



Mozilla Firefox - 예외 관리

- 그런 다음 표시되는 팝업 창에서 텍스트 상자 **rbi-umbrella.com** 에 를 **Address of website** 입력한 다음 아래와 같이 Allow(허용)를 클릭합니다.

You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.

Address of website


rbi-umbrella.com


Block Allow for Session Allow

Website	Status
http://rbi-umbrella.com	Allow
https://rbi-umbrella.com	Allow

Remove Website Remove All Websites

Save Changes Cancel





참고: 위의 스니펫에 표시된 것처럼 두 항목이 자동으로 추가됩니다.


-
- 클릭 **Save Changes**

마지막으로 Secure Access Dashboard(Secure Access 대시보드)에서 RBI를 활성화한 웹 사이트를 탐색합니다.

Microsoft Edge


Microsoft Edge를 시작하고 브라우저의 오른쪽 위 모서리에 있는 세 개의 가로 점을 클릭합니다.

- 메뉴에서 마우스 커서를 **Settings** 올려 놓고 클릭합니다. 또는 주소 표시줄에 입력하고 **edge://settings/** Enter를 누를 수 있습니다
- 왼쪽 사이드바에 여러 카테고리가 표시됩니다. 아래 Cookies and site permissions와 같이 다양한 쿠키 및 사이트 관련 설정에 액세스하려면 을 클릭한 다음 Manage and delete cookies and site data 클릭합니다.



Microsoft Edge - 쿠키 및 사이트 데이터 관리 및 삭제

- 아래와 같이 모든 타사 쿠키를 비활성화하고 **[*.]rbi-umbrella.com** 장치에 쿠키를 저장할 수 있습니다.



Microsoft Edge - URL 허용

마지막으로 Secure Access Dashboard(Secure Access 대시보드)에서 RBI를 활성화한 웹 사이트를 탐색합니다.

다음을 확인합니다.

웹 사이트가 로드될 때 웹 페이지의 오른쪽 하단 모서리에 이 Cisco 아이콘이 표시되는지 확인합니다.



Cisco 아이콘

이는 웹 페이지가 성공적으로 격리되었음을 나타냅니다.

관련 정보

- [Cisco Secure Access 사용 설명서](#)
- [Cisco 기술 지원 및 다운로드](#)
- [격리된 대상 이해](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.