

Wachtwoordverduistering configureren voor beheerde apparaten in FND

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Voorkeuren instellen voor de gebruikersinterface](#)

[Wachtwoordverduistering](#)

[Gebruikerstoegang](#)

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen die nodig zijn om wachtwoordverduistering te configureren voor apparaten die worden beheerd door de Field Network Director (FND).

Voorwaarden

Deze optie is alleen van toepassing vanaf versie 4.9.1 .

Voorkeuren instellen voor de gebruikersinterface

Wanneer een apparaat is ingesloten in FND, zijn de referenties van het apparaat zichtbaar voor alle gebruikers met GUI-toegang. Netwerkbeheerders beperken deze zichtbaarheid graag.

Een beheerder kan de voorkeursinstellingen definiëren om de gebruikersinterface aan te passen. De optie Voorkeuren bevindt zich in de rechterbovenhoek van de UI.

Wachtwoordverduistering

De optie Apparaatwachtwoord tonen is alleen beschikbaar voor de hoofdgebruikers en de gebruiker met toestemming: Apparaatreferenties beheren. Voor andere gebruikers is deze optie niet beschikbaar.

Deze optie is standaard niet geselecteerd. Controleer het aanvinkvakje Apparaatwachtwoord tonen en klik op Toepassen om de apparaatreferenties te bekijken onder het tabblad Eigenschappen configuratie op de pagina Apparaatdetails.

Gebruikerstoegang

De gebruikers van de wortel hebben de optie om hun voorkeur te veranderen.

Gebruikers met de toestemming, Apparaatreferenties beheren, kunnen de voorkeur wijzigen om de optie Apparaatwachtwoord tonen te omvatten.

De voorkeur voor het veld toont het apparaatwachtwoord, is standaard uitgeschakeld.

Wanneer de optie, toon het apparaatwachtwoord, of geselecteerd door de wortelgebruiker of door een gebruiker met de Manager toestemming van de Credentials van het Apparaat.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.