

Domain Specific Disclaimers toevoegen aan de ESA

Inhoud

[Inleiding](#)

[Domain Specific Disclaimers toevoegen](#)

[Koppel de opeisers aan de specifieke velden met een berichtfilter](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u domeinspecifieke disclaimers aan uw Cisco e-mail security applicatie (ESA) kunt toevoegen.

Domain Specific Disclaimers toevoegen


Meestal voegen eindgebruikers een disclaimer toe aan de uitgaande luisteraar. Dit kan worden gedaan op het ESA GUI - **netwerk > Lijstnamen > Naam van de luisteraar > Vrijwaring boven of Vrijwaring hieronder**. Met een reeds geschreven disclaimer kunt u dit aan de luisteraar toevoegen zoals nodig.







Er zijn tijden waarop het een vereiste kan zijn om domeinspecifieke disclaimers toe te voegen. Het toevoegen van een domein-specifieke disclaimer is een proces in twee stappen.

De Disclaimer(s) maken

Disclaimers worden gegenereerd vanuit het ESR GUI **Mail-beleid > Tekstbronnen > Tekstbronnen toevoegen**.

In dit voorbeeld gebruiken we het type **Disclaimopdracht** en maken we drie afzonderlijke disclaimers: Bijvoorbeeld_com, voorbeeld_net, en voorbeeld_org.



Text Resource Name	Type	Preview	Delete
example_com	Disclaimer Template		
example_net	Disclaimer Template		
example_org	Disclaimer Template		

Koppel de opeisers aan de specifieke velden met een contentfilter

De disclaimer kan met het (de) specifieke domein(en) worden verbonden door middel van contentfilters. Vanuit het ESR GUI **Mail-beleid > Uitgaande contentfilters** en klik op **Add Filter**. Met **Add Condition** specificeert u het domein met de optie **Envelope Sender**. Tenslotte specificeert u met **Actie toevoegen** met de optie **Disclaimer** toevoegen en **Tekst toevoegen** de **optie** Disclaimer toevoegen als u de disclaimer als kop of voettekst wilt gebruiken en selecteert u uw voorgeschreven disclaimer.

In het verlengde van het voorbeeld dat begon toen we de disclaimers creëerden, zullen we voorbeeld.com als domein en de bijbehorende disclaimer gebruiken:

Add Content Filter

The screenshot shows the 'Content Filter Settings' window. The 'Name' field is 'add_disclaimer_example_com'. The 'Currently Used by Policies' field shows 'No policies currently use this rule.'. The 'Description' field contains the text: 'This will add the disclaimer for all outgoing mail from "example.com" domain.'

Below the settings are two tables: 'Conditions' and 'Actions'.

Order	Condition	Rule	Delete
1	Envelope Sender	mail-from == "@example.com"	

Order	Action	Rule	Delete
1	Add Disclaimer Text	add-heading("example_com")	

Koppel de opeisers aan de specifieke velden met een berichtfilter

De disclaimer kan ook aan specifieke domeinen via berichtfilters worden toegevoegd. Berichtfilters worden met behulp van **filters** van de ESR CLI toegevoegd:

```
myesa.local> filters
```

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.
- IMPORT - Import a filter script from a file.

```
[> new
```

Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.

```
example_com_Disclaimer:if (mail-from == "@example.com")
```

```
{
```

```
add-footer("example_com");
```

```
}]
```

```
]
```

1 filters added.

Met hetzelfde script - verander de mail-from- en add-footer lijnen en herhaal een berichtfilter dat u gebruikt in de **nieuwe** sub-opdracht in **filters**, waarbij gekoppelde filters zoals.net en bijvoorbeeld.org worden toegevoegd. U kunt de **lijst** sub-opdracht gebruiken om de nieuwe filters te zien:

```
[ ]> list
```

```
Num Active Valid Name
```

```
1 Y Y example_com_Disclaimer
```

```
2 Y Y example_net_Disclaimer
```

```
3 Y Y example_org_Disclaimer
```

Ga terug naar de hoofdESA CLI-prompt en **zet** uw wijzigingen **in**.

Gerelateerde informatie

- [Cisco e-mail security applicatie - eindgebruikershandleidingen](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)