

Cisco hybride web applicatie FAQ

Inhoud

[Inleiding](#)

[Wat is de First Customer Shipment \(FCS\) versie voor hybride webapplicatie?](#)

[Wat zijn de stappen om Cisco hybride Web Appliance in te zetten?](#)

[Wat zijn de stappen om AsyncOS upgrade uit te voeren op Cisco hybride web applicatie \(Physical - Virtual\)?](#)

[Hoe stelt u Cisco hybride Web Appliance en ScanCenter in - Active Directory Group Base Authentication?](#)

[Heeft elke web security applicatie \(WSA\) een eigen token nodig bij de registratie van ScanCenter Portal?](#)

[Hoe lang is het registratiepunt geldig voor het registreren van Web-applicatie met ScanCenter Portal?](#)

[Hoe vaak wordt een beleid aangetrokken van ScanCenter op WSA?](#)

[Wat is het doel/doel van Hybride Web Solutions?](#)

[Verstuurt een WSA in Hybrid Web verkeer naar CWS?](#)

[Welke functietoetsen zijn vereist om de WSA in Hybrid Web mode in te stellen?](#)

[Welke WSA versie ondersteunt Hybrid Web Mode?](#)

[Welke licentie is nodig voor fysieke applicatie met hybride web?](#)

[Welke licentie is nodig voor virtuele applicatie met hybride web?](#)

[Welke informatie is er nodig om serviceaanvragen te openen bij het Technical Assistance Center \(TAC\) voor fysieke hybride applicatie?](#)

[Welke informatie is nodig om serviceaanvragen met TAC te openen voor virtuele hybride applicatie?](#)

[Ik zie toegangsbeleid niet onder Web Security Manager?](#)

[Wat is het programma van de update AsyncOS voor de bouw van de Hybrid Web applicatie?](#)

[Ik zie de achterste opdracht niet op de opdrachtregel. Hoe voer ik verering uit?](#)

[Hoe voer ik terugkeer uit met Cisco hybride web applicatie?](#)

[Waar vind ik de Cisco CWS Scan Center Administrator-gids?](#)

[Waar vind ik de Releaseopmerkingen van versie 9.2.x?](#)

[Waar vind ik de gebruikersgids voor de versie 9.2.x?](#)

[Waar is de downloadlink voor hybride web virtuele applicatie?](#)

[Ik zie de upgrade-opdracht niet op de opdrachtregel. Hoe voer ik upgrade uit?](#)

[Wat zijn de gebruikersgevallen van de plaatsing van de Hybrid Web van Cisco applicatie in de echte wereld?](#)

[Wat is de target klantbasis met Cisco hybride web applicatie?](#)

[Is er een lokaal rapport over de Hybrid Web Appliance van Cisco?](#)

[Wat zijn de licentievereisten voor Cisco hybride web-applicatie?](#)

[Wat zijn de stappen om Cisco Advanced Web Security Reporting Application met Cisco hybride webapplicatie in te voeren?](#)

[Wat zijn de nieuwe logs en hoe kunnen we communicatievlogbestanden tussen het Web applicatie en het Scan Center bekijken?](#)

[Moet ik het beleidsdownloadinterval van de standaardwaarde wijzigen?](#)

[Hoe kan ik het hybride webapplicatie opnieuw registreren in het Scancentrum zonder de setup-wizard opnieuw te starten?](#)

[Hoe kunnen we controleren of Hybride Web Appliance met succes is geregistreerd in het Scancentrum?](#)

[Wat zijn de nieuwe logs die aan de Hybrid Cisco-applicatie worden toegevoegd?](#)

[Welke poort op Hybrid Web Appliance communiceert met Cisco beleidserver, registratieserver en upgradeserver?](#)

[Welke functies moeten direct op Cisco hybride web applicatie worden geconfigureerd?](#)

[Is er een manier om de automatische upgrade uit te schakelen?](#)

[Waarom is de automatische upgrade nodig?](#)

[Hoe gaan we om met een omgeving die een gepland verschuivingsvenster nodig heeft om de upgrade te voltooien?](#)

[Wat gebeurt er als een klant twee verschillende AD opties heeft ingesteld en er groepen zijn met overeenkomende namen?](#)

[Wat gebeurt er als een klant upgrades uitvoert naar een niet-hybride versie? Is dit mogelijk?](#)

[Wat is momenteel de tijdlijn voor niet-ondersteunde functies?](#)

[Wordt Layer 4 traffic monitoring ondersteund met Cisco hybride web-applicatie?](#)

[Welke andere protocol/functies worden momenteel niet ondersteund met de Cisco hybride web applicatie?](#)

[Hoe interageert het identificatieprofiel van WSA met het toegangsbeleid dat van ScanCenter Portal is geconverteerd?](#)

[Is het mogelijk om unieke configuraties van Scancentrum naar elk WSA te duwen \(waar meerdere hybride Web werd ingezet\)?](#)

[Voorzorgen over welke soorten configuratie niet kunnen worden geconverteerd van CWS naar Hybrid Web Appliance \(WSA\) en omgekeerd?](#)

[Hoe kunnen we bepalen of een beleidsconversie tussen WSA en CWS heeft gefaald?](#)

[Als één deel van het beleid niet converteert, is een deel van de configuratie dan van toepassing?](#)

[Wat is het vereiste van SmartNet voor Cisco hybride Web Appliance?](#)

Inleiding

Dit document beschrijft Cisco hybride webapplicatie FAQ.

Wat is de First Customer Shipment (FCS) versie voor hybride webapplicatie?

AsyncOS 9.2.0 voor Web versie 07.5.

Wat zijn de stappen om Cisco hybride Web Appliance in te zetten?

<https://youtu.be/b23MBYyPiis>

Wat zijn de stappen om AsyncOS upgrade uit te voeren op Cisco hybride web applicatie (Physical - Virtual)?

<https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8>

Hoe configureren u Cisco hybride web applicatie en ScanCenter-Active Directory Group Verificatie?

https://youtu.be/CyvN7wl_BJs

Heeft elke web security applicatie (WSA) een eigen token nodig bij de registratie van ScanCenter Portal?

Ja, het is een eenmalig gebruik voor elke WSA.

Hoe lang is het registratietoken geldig voor Web applicatie registreren met ScanCenter Portal?

60 minuten of één uur.

Hoe vaak wordt een beleid aangetrokken van ScanCenter op WSA?

120 seconden of twee minuten.

Wat is het doel/doel van Hybride Web Solutions?

De modus Hybride Web Security biedt Unified cloud en verdediging op basis van beleid en bedreigingen, met behulp van beleid dat is gedefinieerd in Cisco ScanCenter-het beheerportaal naar Cloud Web Security (CWS) —die automatisch worden gegenereerd gedownload naar het web security apparaat.

Verstuurt een WSA in Hybrid Web verkeer naar CWS?

Nee, het is directe toegang tot het internet.

Welke functietoetsen zijn vereist om de WSA in Hybrid Web mode in te stellen?

Deze optie is ingesteld op dezelfde WSA-toets als in Proxy-modus.

Welke WSA versie ondersteunt Hybrid Web Mode?

AsyncOS 9.2.0 voor Web, bouw 075 en hoger.

Welke licentie is nodig voor fysieke applicatie met hybride web?

Deze optie is ingesteld op dezelfde WSA-toets als in Proxy-modus.

Welke licentie is nodig voor virtuele applicatie met hybride web?

Deze optie is ingesteld op dezelfde WSA-toets als in Proxy-modus.

Welke informatie is er nodig om serviceaanvragen te openen bij Technical Assistance Center (TAC) voor fysieke hybride applicatie?

Cisco Contractnummer, serienummer van de applicatie en CWS-contract-ID.

Welke informatie is nodig om serviceaanvragen met TAC te openen voor virtuele hybride applicatie?

Cisco Contractnummer, VLN# en CWS-contract-ID.

Ik zie toegangsbeleid niet onder Web Security Manager?

Deze functie is verplaatst naar Scancentreren dat deel uitmaakt van Cloudbeheerportal

Wat is het programma van de update AsyncOS voor de bouw van de Hybrid Web applicatie?

Het huidige schema is elke twee weken.

Ik zie de achterste opdracht niet op de opdrachtregel. Hoe voer ik verering uit?

De opdracht Omkeren wordt niet ondersteund met Hybride Web Appliance.

Hoe voer ik terugkeer uit met Cisco hybride web applicatie?

Omkeren wordt als een upgrade uitgevoerd en vereist dat u voorzieningen aanbiedt via Cisco TAC. Open ondersteuningscase.

Waar vind ik de Cisco CWS Scan Center Administrator-gids?

<https://tools.cisco.com/squish/B4cff>

Waar vind ik de Releaseopmerkingen van versie 9.2.x?

<https://tools.cisco.com/squish/1D334>

Waar vind ik de gebruikersgids voor de versie 9.2.x?

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html>

Waar is de downloadlink voor hybride web virtuele applicatie?

<https://tools.cisco.com/squish/0B343>

Ik zie de upgrade-opdracht niet op de opdrachtregel. Hoe voer ik upgrade uit?

Upgradeopdracht wordt niet ondersteund met de Hybrid Web Appliance. Klik voor meer informatie <https://youtu.be/Mpr8rmwR3a8>.

Wat zijn de gebruikersgevallen van de plaatsing van de Hybrid Web van Cisco applicatie in de echte wereld?

- De klant wil geen verkeer naar de cloud sturen of zijn logbestanden binnen het netwerk houden
- De klant heeft een gedecentraliseerd netwerk met uitsplitspunten in locaties waar geen CWS-aanwezigheid is
- Unified Policy Management
- Unified Reporting

Wat is de target klantbasis met Cisco hybride web applicatie?

- Reeds een CWS-klant
- Nieuwe klant vereist hybride webservice
- Bestaande WSA-klanten

Is er een lokaal rapport over de Hybrid Web Appliance van Cisco?

Nee, alleen de pagina voor de melding van systeemcapaciteit wordt ondersteund. Hiervoor is Cisco geavanceerde webbeveiligingsrapportage vereist Toepassing.

Wat zijn de licentievereisten voor Cisco hybride web-applicatie?

Zorg ervoor dat klanten begrijpen dat ze zowel CWS- als WSA-accounts/licenties nodig hebben om deze oplossing te gebruiken.

Wat zijn de stappen om Cisco Advanced Web Security Reporting Application met Cisco hybride web te implementeren Applicatie?

<https://tools.cisco.com/squish/9982D>

Wat zijn de nieuwe logs en hoe kunnen we de communicatievlogbestanden tussen de webapplicatie en het scannen bekijken? Midden?

hybridd_logs, je kunt Grep of tail hybridd_logs voor de details. Verbeteringen in gebruikersinterface (UI) komen in latere versies voor.

Moet ik het beleidsdownloadinterval van de standaardwaarde wijzigen?

Op dit moment is het standaard beleid download ingesteld voor 120 seconden en is deze waarde niet aangepast.

Hoe kan ik het hybride webapplicatie opnieuw registreren in het Scancentrum zonder de setup-wizard opnieuw te starten?

Van de applicatie GUI navigeer naar Support en Help > Web Policy Connectivity > wijziging van registratie

Hoe kunnen we controleren of Hybride Web Appliance met succes is geregistreerd in het Scancentrum?

Van de applicatie GUI naar Reporting > System Status > Cloud Policy Communication

Wat zijn de nieuwe logs die aan de Hybrid Cisco-applicatie worden toegevoegd?

hybride_logs die communicatie details geven tussen Web applicatie en Scan Center

Welke poort op hybride Web-applicatie communiceert met Cisco beleidserver, registratieserver en upgrade server?

TCP poort 443 moet door firewall geopend zijn.

Welke functies moeten direct op Cisco hybride web applicatie

worden geconfigureerd?

Netwerk, interface, routes, Web en HTTPS proxy, verificatieoverzicht(s), EUN-pagina, e-mailsignaleringen, Global Voices

Instellen, Transparante omleiding en Proxy omleiding.

Is er een manier om de automatische upgrade uit te schakelen?

Nee, en het wordt niet aanbevolen.

Waarom is de automatische upgrade nodig?

Om Cisco hybride web-applicatie up-to-date te houden met het nieuwste bouwwerk en om het apparaat in sync met de cloud te houden.

Hoe gaan we om met een omgeving die een gepland verschuivingsvenster nodig heeft om de upgrade te voltooien?

Beheerders kunnen de upgrade- en update-instelling via GUI bijwerken naar **stelselbeheer > upgrade en Instelling bijwerken > Tijdvenster bewerken**

Wat gebeurt als een klant twee verschillende AD-gebieden heeft ingesteld en er groepen zijn met matching namen?

Zolang de Domain Name-namen van de Active Directory uniek zijn, moet dit geen probleem zijn.

Wat gebeurt er als een klant upgrades uitvoert naar een niet-hybride versie? Is dit mogelijk?

Dit kan alleen worden bereikt als u de installatiewizard opnieuw draait en de implementatiemodus wijzigt.

Wat is momenteel de tijdlijn voor niet-ondersteunde functies?

Neem contact op met Cisco TAC voor de tijdlijn.

Wordt Layer 4 traffic monitoring ondersteund met Cisco hybride web-applicatie?

Op dit moment niet.

Welke andere protocol/functies worden momenteel niet ondersteund met de Cisco hybride web applicatie?

Native FTP, SOCKS, SaaS, DLP, SNMP-val en ingestelde drempel voor de WBRS-service worden momenteel niet ondersteund.

Hoe beïnvloedt het identificatieprofiel van WSA met het toegangsbeleid geconverteerd vanuit ScanCenter Portal?

Voor het grootste deel gebruiken we geavanceerde lidmaatschapscriteria in het toegangsbeleid om het verkeer te differentiëren dat het specifieke bereikt

beleid. Voor authenticatie verwachten we dat er een specifiek identificatieprofiel wordt gecreëerd met verificatiegebieden en Net.

Is het mogelijk om unieke configuraties van Scan Center naar elk WSA te duwen (waarbij meerdere hybride Web) ingezet)?

Ja, dit zijn de opties:

- U kunt al uw WSA's onder het zelfde CWS account registreren en het zelfde beleid zal met al uw zij.
- U hebt aparte CWS-rekeningen nodig als u een andere beleidsreeks tussen WSA wilt.

Voorwaarden voor welke soorten configuratie niet kunnen worden geconverteerd van CWS naar Hybride Web Appliance (WSA) en omgekeerd?

Er is een lijst met uitzonderingen in de gebruikershandleiding.

Hoe kunnen we bepalen of een beleidsconversie tussen WSA en CWS heeft gefaald?

Grep of tail hybridd_logs voor realtime informatie - communicatie update tussen WSA en CWS portal.

Als één deel van het beleid niet converteert, is een deel van de configuratie dan van toepassing?

We slaan de mislukkingen van het beleid over en bekeren ze als er geen fouten zijn.

Wat is het vereiste van SmartNet voor Cisco hybride Web Appliance?

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/web-security-appliance/guide_c07-716458.pdf