Instalar e desinstalar o plug-in do Kaseya do Cisco FindIT

Objetivo

O plug-in Kaseya do Cisco FindIT é um módulo que é instalado no Kaseya Virtual System Administrator (VSA). Ele integra totalmente o Cisco FindIT Network Manager com o Kaseya VSA, permitindo o gerenciamento centralizado da rede. O plug-in permite acesso aos recursos de gerenciamento avançados do FindIT, incluindo gerenciamento de ações, painéis, descoberta de dispositivos, topologia de rede, gerenciamento remoto de dispositivos, alertas acionáveis e histórico de eventos.

O plug-in Kaseya do Cisco FindIT está em conformidade com todos os requisitos de integração de terceiros para as versões 9.3 e 9.4 do Kaseya no local do VSA.

Este artigo tem como objetivo fornecer instruções sobre como instalar e desinstalar o plug-in do Kaseya FindIT da Cisco de e para o servidor Kaseya VSA.

Dispositivos aplicáveis

- FindIT Network Manager
- Probe de rede FindIT

Versão de software

• 1.1

Instalar e desinstalar o plug-in do Kaseya do Cisco FindIT

Instale o plug- in do Kaseya do Cisco FindIT no servidor Kaseya VSA

Etapa 1. Faça o download do plug-in Kaseya do Cisco FindIT do <u>plug-in do Cisco FindIT para</u> <u>Kaseya</u> no site.

Etapa 2. Localize o instalador no servidor Kaseya VSA e clique duas vezes nele.

Note: Neste exemplo, o instalador está localizado na área de trabalho.



Etapa 3. Na tela Welcome (Bem-vindo) da janela Cisco VSA[™] Integration 1.0 Setup (Configuração do Cisco VSA[™] Integration 1.0), clique no botão **Install (Instalar)**.



Etapa 4. Aguarde até que a configuração seja finalizada conforme indicado pela barra de progresso.



Reaplicar o Esquema do Banco de Dados

Etapa 5. Reaplique o esquema do banco de dados executando uma das seguintes opções:

- Clique no link na tela Setup Successful (Configuração bem-sucedida).
- Acesse a lista Programas em Kaseya no servidor Kaseya VSA.
- Faça login no utilitário baseado na Web do Kaseya inserindo suas credenciais de conta do Kaseya.



Note: Neste exemplo, o esquema do banco de dados será reaplicado clicando no link da tela Êxito na configuração. Uma guia do navegador será aberta automaticamente.

Etapa 6. Aguarde até que a configuração do banco de dados seja concluída conforme indicado pela barra de progresso.

15	Please wait while the database configuration completes	
		35%
	Pass 1 of 3 core Processing file: core/Table/dbo.aspNetSessionState.sql	_

Passo 7. Depois de concluído, você será levado à página de login do Kaseya. Digite suas credenciais e clique em **ENTRAR**.

	Q	
Username		
kaseya	I	
Password		
	SIGN IN	
Remembe	er Me	Forgot Password?

Note: O mosaico da Cisco será adicionado ao Painel de navegação no utilitário baseado na Web do Kaseya.

	Agent Procedures
	Audit
۲	AuthAnvil
4)44)5 0300	Cisco
	Desktop Management
Q	Discovery

Estabeleça uma conexão entre o plug-in e o FindIT Manager

Etapa 8. Escolha Cisco > Main > Plugin Settings no Painel de navegação.

۲	AuthAnvil	
ajuju Cote	Cisco	
N	lain	\sim
	Process Flow	
	Control / Dashboard	
	Organization Mapping	
	Executive Reports	
_	Alerts	
	Plugin Settings	

Etapa 9. Na janela Configurações do plug-in, insira o nome de usuário e a senha em seus respectivos campos.

Plugin Settings			
Username 🚱	cisco		
Password 😧	•••••		

Etapa 10. Insira o endereço IP do FindIT Network Manager no campo fornecido.

Plugin Setting	gs
Username 🕢	cisco
Password 🚱	•••••
FindIT Network Manager 😧	https:// 10.0.0.122
	Test

Note: Neste exemplo, 10.0.0.122 é usado.

Etapa 11. Clique no botão **Test** para testar as credenciais de login inseridas e sua conexão com o FindIT Network Manager.

Plugin Setting	js
Username 🕢	cisco
Password 😧	•••••
FindIT Network Manager 😧	https:// 10.0.0.122
	Test

Etapa 12. Clique no botão **Salvar** assim que as credenciais estiverem corretas! aparece.

Save Settings		×
✓ Credentials are correct!		
	Cancel	Save

Etapa 13. Clique em Concluído quando as Credenciais forem atualizadas! aparece.



Agora você instalou com êxito o plug-in do Kaseya do Cisco FindIT.

Desinstale o plug-in do Kaseya do Cisco FindIT do servidor Kaseya VSA

Etapa 1. Execute o instalador no servidor Kaseya VSA.

Note: O instalador detectará que o plug-in Cisco está instalado no servidor e exibirá a tela Assistente de desinstalação do plug-in Cisco.



Etapa 2. Clique em **Desinstalar**.



Etapa 3. Aguarde até que o processo de desinstalação seja concluído conforme indicado pela barra de progresso.



Reaplicar o Esquema do Banco de Dados

Etapa 4. Clique no link na tela Setup Successful (Configuração bem-sucedida).



Etapa 5. Aguarde até que a configuração do banco de dados seja concluída conforme indicado pela barra de progresso.

Please wait while the database configuration completes		
Cycled Kaseya Mobile Gateway		

Etapa 6. Depois de concluído, você será levado à página de login do Kaseya. Digite suas credenciais e clique em **ENTRAR**.

Username			
kaseya	Ι		
Password			
	SI	GN IN	
Remembe	er Me		Forgot Password?

Passo 7. (Opcional) Para verificar se o plug-in Cisco foi desinstalado com êxito, verifique se a Cisco não é mais exibida no Painel de navegação.

E		\equiv
Search Na	avigation	P
	Agent	^
	Agent Procedures	
	Audit	
۲	AuthAnvil	
0	Desktop Management	
Q	Discovery	

Agora você desinstalou com êxito o plug-in do Kaseya do Cisco FindIT do servidor VSA.